

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**AMBI-PUR FLUSH LAVENDER SILK Folyékony toalett illatosító**



### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR FLUSH LAVENDER SILK Folyékony toalett illatosító  
**Termékkód** : AP/02/014.002  
**Ajánlott felhasználás:** : légfrissítő

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás** : irritatív  
**Fizikai/kémiai veszélyek** : nincs  
**Környezeti veszélyek** : A termék felületaktívanyaga biológiailag lebontható.  
**Emberi egészségre veszélyes** : Súlyos szemkárosodást okozhat.  
**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Megfelelő szem/arc védőt kell viselni  
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény

**Veszélyes alkotó-  
elemekre vonatkozó  
információ** : Ez a termék a 2001/58/EC Direktíva kritériumai szerint  
a következő veszélyes alkotóeleme(ke)t tartalmazza:

Kémiai elnevezés	EC szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Nátrium-2-(2-dodeciloxi)etoxi- etil szulfát	221-416-0	3088-31-1	10-15	Xi	R38-41
3,6,9,12-Tetraoxatetrakosan-1-ol	226-097-1	5274-68-0	0,1-1	Xi,N	R41-50
4-tert-butil-ciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	0,1-1	N	R51/53
Kókuszs-amido-propilamin-betain	263-058-8	61789-40-0	0,1-1	Xi, N	R36

Az egyes R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. részben.

Foglalkozásból adódóan keletkező egészségügyi határérték(ek), amennyiben van(nak), a 8. részben került(ek) felsorolásra.

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** : hányingert, hasfájást és hasmenést okozhat

**Belélegezve** : nem okoz tünetet

**Bőrre kerülve** : nem okoz tünetet rendeltetészerű használat esetén, a folyadék gyakori érintkezése a bőrrel kivörösítheti azt.

**Szembe kerülve** : súlyos szemkárosodást okozhat

#### Elsősegélynyújtás

**Lenyelésnél** :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet. Itasson egy pohár pasztörizált tejet vagy etessen egy kis vajat. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**AMBI-PUR FLUSH LAVENDER SILK Folyékony toalett illatosító**



<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
<b>Bőrre kerülve</b>	: bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panaszja van, forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Forduljon orvoshoz

#### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

<b><u>Oltóanyag</u></b>	
<b>Megfelelő</b>	: A készítmény nem tűzveszélyes. Tűz esetén az összes oltóanyagféle használható.
<b>Nem megfelelő:</b>	: nincs
<b>Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:</b>	nem ismert
<b>Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:</b>	: nincs
<b>Tűzoltók védelme:</b>	elégtelen szellőzés esetén légzőkészüléket kell viselni

#### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

<b>Személyes óvintézkedések</b>	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Viseljen szemvédő szemüveget. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Vegye figyelembe a 8. fejezet információt is.
<b>Környezetvédelmi óvintézkedések</b>	:Ne engedje a hígíthatatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.
<b>Feltisztítás módja</b>	: Homokkal vagy más semleges anyaggal itassa fel. a maradékot mossa le bő vízzel. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

#### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

<b>Kezelés</b>	: A munkahelyi jó higiénés és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csakis jól szellőztetett helyen. Kerülni kell az anyag bőrre, illetve szembe kerülését. Szembe kerülése esetén mossa a szemét bő vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen szemvédő szemüveget.
<b>Tárolás</b>	: Hűvös, fagymentes helyen kell tartani.
<b><u>Csomagolóanyagok</u></b>	
<b>Megfelelő</b>	: Csak az eredeti tartályában szabad tartani.

#### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

<b>Műszaki intézkedések</b>	: A szokásos óvintézkedéseket tegye meg.
<b>Higiéniai intézkedések</b>	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<b><u>Foglalkozásbeli kitettségi határérték:</u></b>	:a készítményre nem ismert egészségügyi határérték
<b><u>Személyvédő eszközök</u></b>	
<b>Szem védelme:</b>	Viseljen védőszemüveget.

#### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

<b>Halmazállapot</b>	: viszkózus folyadék
<b>Szín</b>	: jellegzetes

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**AMBI-PUR FLUSH LAVENDER SILK Folyékony toalet illatosító**



<b>Szag</b>	: jellegzetes
<b>Forráspont</b>	: > 100 °C
<b>Fajsúly (H<sub>2</sub>O=1)</b>	: 0,9 – 1,1 kg/l
<b>pH</b>	: 5,5 – 7,5
<b>Vízben oldhatóság</b>	: elegyíthető
<b>Zsírban oldhatóság</b>	: nincs megállapítva
<b>Szétválasztási együttható: n-oktanol/víz</b>	: nincs megállapítva
<b>Gőz nyomás</b>	: nincs megállapítva
<b>Gőzsűrűség</b>	: nincs megállapítva
<b>Párolgási sebesség</b>	: nincs megállapítva
<b>Viszkózitás</b>	: 1500 – 3500 mPa.s
<b>Tűzveszélyesség</b>	: nem tűzveszélyes
<b>Gyulladáspont</b>	: > 97 °C
<b>Robbanási tulajdonságok</b>	: nem robban
<b>Oxidáló hatás</b>	: nem oxidál

#### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

<b>Stabilitás</b>	: normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények:</b>	nem ismert
<b>Kerülendő anyagok</b>	: ne keverje más tisztítószerrel.
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs.

#### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek miatt a termékre következő R mondatok vonatkoznak: Súlyos szemkárosodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek speciális hatásait ebben a fejezetben adtuk meg.

##### Toxikológiai hatások és tünetek:

<b>Szembe kerülve</b>	: Súlyos szemkárosodást okozhat.
<b>Lenyelésnél</b>	: Hányingert, hasfájást illetve hasmenést okozhat.
<b>Belégzés esetén</b>	: Nem okoz tünetet
<b>Bőrre kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék gyakori érintkezése a bőrrel kivörösítheti azt.

##### Kémiai név: Nátrium -2 –(2-dodeciloxi) etil szulfát

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD<sub>50</sub> (patkány): > 2000 mg/kg

Bőr irritáció: irritálja a bőrt

Szem irritáció: súlyos szemkárosodást okozhat

#### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A 3. fejezetben megadott összetevők alapján a termék nincs veszélyes a környezetre osztályba sorolva.

A készítmény ökológiai hatását nem vizsgálták.

A 3. fejezetben megadott összetevők közül a következők veszélyesek a környezetre:

##### Kémiai név: 3,6,9,12-Tetraoxatetrakosan-1-ol

**Ökotoxicitás** : nagyon mérgező a vízi szervezetekre

##### Kémiai név: Kókusz-amido-propilamin-betain

---

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

---

**Eldobás módzatai**

**Hulladék maradvány** : Elhelyezése a helyi törvények szerint történjen.

---

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

---

**Országúti/vasúti** : A termék az ADR/RID szerint nincs besorolva.

**Belföldi víziutak** : Nincs rá előírás

**Tengeri:** : A termék az IMDG szerint nincs besorolva.

**Tengeri szennyező** : nem

**Légi** : Nincs rá előírás

**Hazai szállítási szabályok** : Nincs rá előírás

---

### 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

---

**EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) és** :

**a vonatkozó többi szabály**

**Veszélyszimbólum: Xi**



**Irritatív**

**Rizikó mondatok:**

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok:**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S26: Ha szembe jut bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S39: Szem/arcvédőt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

**648/2004 EC mosószer-tisztítószer rendelet előírásai:**

Anionos felületaktívanyag 5 -15 %

Nemionos felületaktívanyag <5%

Amfoter felületaktívanyag <5%

Illatanyagok

Linalool

Citronellol

Kumarin

Geraniol

Eugenol

Limonen

Etilén-dioxidimetanol

Klórmetilizotiazolon

Metilizotiazolon

**Hazai szabályozás**

---

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

---

**A 3. részben említett alkotóelemekre vonatkozóan a jelzett R-mondatok teljes szövege.**

R36: Szemizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**AMBI-PUR FLUSH LAVENDER SILK Folyékony toalett illatosító**

---



R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

---

**Előzmények**

<b>Első kibocsátás időpontja</b>	<b>: 2005-03-22</b>
<b>Jelenlegi változat kibocsátása</b>	<b>: 2005-11-16</b>
<b>Változat</b>	<b>: 2.0</b>

**A változtatás a következő fejezetet érintette: 1**