

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Friss ágynemű illat

### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR Elektromos légfrissítő Friss Ágynemű illat (SOFT LINNEN)

**Termékkód** : AP/06/022.001

**Ajánlott felhasználás:** : légfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee HungaryZrt.  
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** **N Környezeti veszély**

**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs

**Környezeti veszélyek** :mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.

**Emberi egészségre veszélyes** :Szokásos ipari és kereskedelmi kezelésnél kicsi a kockázat.

**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény

**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiltoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	-	-
Romandolide	431-700-8		7-10	N	R51/53
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	5-7	N	R51/53
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	3-5	Xi	R36
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	1-3	Xi	R36
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	1-3	N	R51/53
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2- ciklohexen-1-il) – 3-buten-2-on	204-846-3		1-3	-	R 52/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,1-1	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
Habanolid	422-320-3	34902-57-3	0,25-1	N	R50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	0,1-1	Xi, N	R38-43-51/53
3-p-Kumenil-2-metil propionaldehid	203-161-7	103-95-7	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
Dodecanal	203-983-6	112-54-9	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-43
4-Pentén-1-ol, 2-metil-4-(2,2,3-trimetil-ciklopentén-1-il)	----	----	0,1-0,25	Xi, N	R38-41-50/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Friss ágynemű illat

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

<b>Lenyelésnél</b>	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat
<b>ÚSzembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

#### Elsősegélynyújtás

<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Panasz esetén forduljon orvoshoz

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### Oltóanyag

<b>Megfelelő</b>	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
<b>Nem megfelelő:</b>	: vízsugár
<b>Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:</b>	nem ismert

#### **Veszélyes, hőre keletkező:**

<b>(le) bomlási termékek</b>	: tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul
<b>Tűzoltók védelme</b>	: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

<b>Személyes óvintézkedések</b>	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását
<b>Környezetvédelemi óvintézkedések</b>	:Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kiömlés esetén meg kell előzni a talajba, és a talajvízbe jutását az anyagnak.
<b>Feltisztítás módja</b>	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

<b>Kezelés</b>	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását
<u>Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:</u>	

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Friss ágynemű illat

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatra kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

<b>Tárolás</b>	:Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
<b><u>Csomagolóanyagok</u></b>	
<b>Megfelelő</b>	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.

## 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

<b>Műszaki intézkedések</b>	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
<b>Higiéniiai intézkedések</b>	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

**Foglalkozásbeli kitettség** : nem ismert egészségügyi határérték

### **határérték:**

<b>Kémiai név:</b>	<b>(2-Metoximetiletoxi)propanol</b>
<b>„MAK” érték: (Hollandia)</b>	:TWA-8 óra: 300mg/m <sup>3</sup> (50ppm)
<b>ÁK-érték</b>	: 308 mg/m <sup>3</sup>

**Személyvédő eszközök** :rendeltetészerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.

**Erős fröcskölés esetén:** a légzőrendszer védelmében viseljen „A” típusú szűrőmaszkot és butil-gumikesztyűt vagy polivinilalkohol-kesztyűt

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

<b>Halmazállapot</b>	: folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
<b>Szín</b>	: zöldsárga
<b>Szag</b>	: jellegzetes
<b>Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)</b>	: 0,8-1,0 kg/l
<b>pH</b>	: nem jellemző
<b>Forráspont</b>	: nincs adat
<b>Oldhatóság vízben</b>	: nem oldódik
<b>Oldhatóság más összetevőben</b>	: nincs adat
<b>Gőznyomás</b>	: nincs adat
<b>Gőzsűrűség (levegő=1)</b>	: nincs adat
<b>Gyúlékonyság</b>	: nem tűzveszélyes
<b>Viszkozitás</b>	: nincs adat
<b>Lobbanáspont</b>	: 96 °C

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Friss ágynemű illat

**Robbanási tulajdonságok** : nincs adat  
**Oxidáló hatás** : nem oxidál

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

**Stabilitás** : normál körülmények között stabil.  
**Kerülendő körülmények:** nem ismert.  
**Kerülendő anyagok** : oxidáló anyagoktól távol tartandó  
**Veszélyes bomlástermékek** : nincs

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 99/45/CE és a 67/548/CE előírások nem minősítik veszélyes anyagnak.

#### Toxikológiai hatások és tünetek

**Lenyelésnél** : álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat  
**Belélegezve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat  
**Bőrre kerülve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat  
**Szembe kerülve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

#### Kémiai név : Habanolid

**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

#### Kémiai név : Limonen

**Biológiai lebonthatóság:** rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC<sub>50</sub> ( fish ) < 1 mg/l

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módozatai** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladéknak tekinthető. – Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

**UN szám** : 3082  
A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Romandolide, 4-tert-butilciklohexil acetát)

**Országúti/vasúti** :

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Friss ágynemű illat

<b>ADR osztály:</b>	: 9
<b>Besorolás</b>	: M6
<b>Csomagolás ADR csoportja</b>	: III
<b>Belföldi vízi utak:</b>	: nincs egyéb rendelkezés
<b>Tenger:</b>	
<b>IMDG osztály:</b>	: 9
<b>IMDG oldalszám:</b>	: 9028
<b>IMDG csoportja a csomagolásnak:</b>	III
<b>EmS kód:</b>	: F-A/S-F
<b>Vízszennyezés</b>	: nem szennyez
<b>Levegő:</b>	:nincs erre vonatkozó rendelkezés
<b>Hazai szállítási szabályok</b>	: nincs külön rendelkezés

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

**EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) :**  
és a vonatkozó többi szabály

**Veszélyszimbólum: N**



**Környezeti veszély**

**Egyéb jelölés: CE**

**Rizikó mondatok**

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S29: Csatornába engedni nem szabad

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – limonent, citronellolt, kumarint és geraniol - tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

**Egyéb EC szabályozás** : Ha termék 125 ml-nél kisebb töltöttségű, a következő R és S mondatok feltüntetése nem szükséges (99/45/CE) R51/53, S29

**Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:**

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vízes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Friss ágynemű illat

készülék. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

### Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

### 1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

### Előzmények:

Első kiadás: 2005.03.17.

**Változat: 1. 0**