

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)

### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR Elektromos légfrissítő Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)  
**Termékkód** : AP/06/031/.001  
**Ajánlott felhasználás:** : légfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
 Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** **Szenzibilizáló, N Környezeti veszély**

**Fizikai/kémiai veszélyek** : nincs

**Környezeti veszélyek** : mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.

**Emberi egészségre veszélyes** : Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet

**Egyéb információ** : Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény

**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

| Kémiai elnevezés   | CE szám   | CAS szám   | %       | Szimbólum | R-mondatok      |
|--|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|
| Citral   | 226-394-6 | 5392-40-5  | 5-7     | Xi        | R38-43          |
| αHexil Cinnamaldehyd   | 202-983-3 | 101-86-0   | 3-5     | Xi        | R43             |
| 2-(4-tert-Butilbenzil)-propionaldehyd                              | 201-289-8 | 80-54-6    | 1-3     | Xn        | R22-43          |
| Limonen  | 205-341-0 | 138-86-3   | 2,5-5   | Xi, N     | R10-38-43-50/53 |
| Allil (3-metilbutoxi)acetát  | 266-803-5 | 67634-00-8 | 1-3     | Xn        | R22-38          |
| 2-Feniletanol  | 200-456-2 | 60-12-8    | 1-3     | Xi        | R36             |
| Undekán-4-olid   | 203-225-4 | 104-67-6   | 0,1-2,5 | N         | R51/53          |
| Geraniol   | 203-377-1 | 106-24-1   | 0,1-1   | Xi        | R38-43          |
| 2-tert-Butilciklohexil-acetát                                      | 201-828-7 | 88-41-5    | 0,1-2,5 | N         | R51/53          |
| Eugenol  | 202-589-1 | 97-53-0    | 0,1-1   | Xi        | R38-43          |
| Citronellol  | 203-375-0 | 106-22-9   | 0,1-1   | Xi, N     | R38-43-51/53    |
| 1,4-Dioxacikloheptadekán-5,17-dion                                 | 203-347-8 | 105-95-3   | 0,1-2,5 | N         | R51/53          |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on | 259-174-3 | 54464-57-2 | 3-5     | N         | R51/53          |
| l-p-Menta-1(6),8-dien-2-on   | 229-352-5 | 6485-40-1  | 0,1-1   | Xn        | R22-43          |
| 2-Heptilciklopentanon  | 205-273-1 | 137-03-1   | 0,1-2,5 | N         | R51/53-66       |
| Pin-2(10)-en   | 204-872-5 | 127-91-3   | 0,25-1  | Xn, N     | R10-50/53-65    |
| 3-(4-tert-Butilfenil)propionaldehyd                                | 242-016-2 |            | 0,1-1   | Xi        | R43             |

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Lenyelésnél</b>    | :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat  |
| <b>Belélegezve</b>    | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat |
| <b>Bőrre kerülve</b>  | : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet   |
| <b>Szembe kerülve</b> | : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet   |

#### Elsősegélynyújtás

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Lenyelésnél</b>    | :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz |
| <b>Belélegezve</b>    | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni                             |
| <b>Bőrre kerülve</b>  | :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz  |
| <b>Szembe kerülve</b> | : min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Panasz esetén forduljon orvoshoz                        |

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### Oltóanyag

|  |  |
|--|--|
| <b>Megfelelő</b>                                   | : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet |
| <b>Nem megfelelő:</b>                              | : vízsugár   |
| <b>Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:</b> | nem ismert   |

#### **Veszélyes, hőre keletkező:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>(le) bomlási termékek</b> | : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék képződik |
|------------------------------|--|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Tűzoltók védelme</b> | : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt |
|-------------------------|---|

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Személyes óvintézkedések</b> | : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lásd a 8. pontban feltüntetett információkat. |
|---------------------------------|---|

#### **Környezetvédelmi óvintézkedések**

:Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kiömlés esetén meg kell előzni a talajba, és a talajvízbe jutását az anyagnak.

#### **Feltisztítás módja**

: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghűtő, Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatók. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó léghűtő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

**Tárolás** :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

**Csomagolóanyagok**

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

**Műszaki intézkedések** : Csak jól szellőző helyen szabad használni

**Higiéniai intézkedések** : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

**Foglalkozásbeli kitettségi** : nem ismert egészségügyi határérték

**határérték:**

**Személyvédő eszközök** :

- **Légutak védelme** : Fröcskölés esetén viseljen A típusú szűrőbetétes maszkot

- **Kéz védelme** : megfelelő védőkesztyűt kell viselni: butil-gumi vagy PVA (polivinilalkohol) kesztyűt

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

**Halmazállapot** : folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)

**Szín** : jellegzetes

**Szag** : jellegzetes

**Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)** : 0,8-1,0 kg/l

**pH** : nem jellemző

**Forráspont** : nincs adat

**Oldhatóság vízben** : nem oldódik

**Oldhatóság más összetevőben** : nincs adat

**Gőznyomás** : nincs adat

**Gőzsűrűség (levegő=1)** : nincs adat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghűtő, Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Gyúlékonyság</b>            | : nem tűzveszélyes |
| <b>Viszkozitás</b>             | : nincs adat       |
| <b>Lobbanáspont</b>            | : >75°C            |
| <b>Robbanási tulajdonságok</b> | : nincs adat       |
| <b>Oxidáló hatás</b>           | : nem oxidál       |

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Stabilitás</b>               | : normál körülmények között stabil. |
| <b>Kerülendő körülmények:</b>   | nem ismert.                         |
| <b>Kerülendő anyagok</b>        | : oxidáló anyagoktól távol tartandó |
| <b>Veszélyes bomlástermékek</b> | : nincs                             |

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

#### Toxikológiai hatások és tünetek

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Lenyelésnél</b>    | : álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat   |
| <b>Belélegezve</b>    | : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat |
| <b>Bőrre kerülve</b>  | : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)               |
| <b>Szembe kerülve</b> | : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet    |

#### Kémiai név

: Alfa-hexilcinnamaldehyd

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD<sub>50</sub> (patkány): 3100 mg/kg

Bőrön keresztül: LD<sub>50</sub> (patkány): >3000 mg/kg

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

#### Kémiai név

: Citral

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD<sub>50</sub> (patkány): 4960 mg/kg

Bőrön keresztül: LD<sub>50</sub> (nyúl): 2250 mg/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

#### Kémiai név

: 2-(4-tert-Butilbenzil) propionaldehyd

Akut toxicitás:

Szájon keresztül : Lenyelve ártalmatlan

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

#### Kémiai név

: Limonen

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD<sub>50</sub> (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghűtő, Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

**Kémiai név:** Limonen

**Biológiai lebonthatóság:** rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás:** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC<sub>50</sub> ( fish ) < 1 mg/l

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módozatai** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladéknak tekinthető. – Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| UN szám   | : 3082                            |
|   | A hajórakományon feltüntetendő    |
| KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonen) |                                   |
| <b>Országúti/vasúti</b>                                     | :                                 |
| <b>ADR osztály:</b>   | : 9                               |
| <b>Besorolás</b>  | : M6                              |
| <b>Csomagolás ADR csoportja</b>                             | : III                             |
| <b>Belföldi vízi utak:</b>                                  | : nincs egyéb rendelkezés         |
| <b>Tenger:</b>  |                                   |
| <b>IMDG osztály:</b>  | : 9                               |
| <b>IMDG csoportja a csomagolásnak:</b>                      | III                               |
| <b>EmS kód:</b>   | : F-A/S-F                         |
| <b>Vízszennyezés</b>  | : nincs rendelkezés               |
| <b>Levegő:</b>  | :nincs erre vonatkozó rendelkezés |
| <b>Hazai szállítási szabályok</b>                           | : nincs külön rendelkezés         |

### 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

**EC Szabályozás**

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :

és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N



Környezeti veszély



Irritatív

Egyéb jelölés: **CE**

**Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)

---

### **Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S29: Csatornába engedni nem szabad.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – citralt, hexil-cinnamalt, butil-fenil-metilpropionalt, és limonent - tartalmaz., érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

### Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

---

## **16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

### **Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

### 1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos léghűtő, Spring Collection Zöldellő kertek (Fresh Gardens)

---

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

**Előzmények:**

**Első kiadás: 2006.10.04.,**

**Kiadás: 2006.10.04.,**

**Változat: 1. 0**