

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION Tavasz Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR 3VOLUTION Tavasz Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő
Jelzés : Spring Orchard
Termékkód : 120000022847
Ajánlott felhasználás: : légfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égésügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: : irritatív, szenzibilizáló, környezeti veszély
Fizikai/kémiai veszélyek : nincs
Környezeti veszélyek : Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába engedni nem szabad
Emberi egészségre veszélyes : Bőrizgató hatású, bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
Egyéb információ : Gyermek kezébe nem kerülhet. Bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon					
Linalool	201-134-4	78-70-6	10-15	Xi	R38
(2-Metoximetiletóxi) propanol	252-104-2	34590-94-8	10-15	Nincs	Nincs
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	5-7	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	5-7	Xi, N	R10-38-43-50/53
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	3-5	Xi	R36
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	0,25-1	Xn, N	R10-50/53-65
Izopentil szalicilát	201-730-4	87-20-7	0,1-2,5	N	R51/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-41-43
Citral	226-394-6	5392-40-5	0,1-1	Xi	R38-43
Eugenol	202-589-1	97-53-0	0,1-1	Xi	R36-43
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
2. flakon					
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	7-10	Xi	R36
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	5-7	N	R51/53
Linalool	201-134-4	78-70-6	5-7	Xi	R38
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	3-5	Xi	R36

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION Tavasz Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő

Triciklo[5.2.1.0-{2,6}-]dec-4én-8-il-acetát	219-700-4	2500-83-6	3-5		R52/53
3a,4,5,6,7,7a-Hexahidro-4,7-metano-1H-inden-6-il-propionát	241-514-7	17511-60-3	0,1-2,5	N	R51/53
2-Pentilciklopentán-1-ol	283-187-3		1-3	Xi	R36/38
(Z)-3-Hexenil szalicilát	265-745-8	65405-77-8	0,1-2,5	N	R51/53
Undecan-4-olid	203-225-4	104-67-6	0,1-2,5	N	R51/53
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,25-1	Xi, N	R38-50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	0,1-1	Xi, N	R38-43-51/53
5-Ciklopentadecen-1-on, 3-metil- polimer	-		0,25-1	Xi, N	R43-50/53
2,3-Dihidro-1,1-dimetil-1H-indén-ar-propanal	437-479-5		0,1-1	Xi	R22-43
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-41-43
Citronellil acetát	205-775-0	150-84-5	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on	260-709-8	57378-68-4	0,1-1	Xi	R43
3.flakon					
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	5-7	Xi	R36
p-Ment-1-en-8-ol	202-680-6	98-55-5	5-7	Xi	R38
Citronellol	203-375-0	106-22-9	3-5	Xi, N	R38-43-51/53
3,7-Dimetiloktán-3-il acetát	244-033-0	20780-48-7	3-5	Xi, N	R38-51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	2,5-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Linalool	201-134-4	78-70-6	1-3	Xi	R38
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	0,1-2,5	N	R51/53
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	1-3	Xi	R36
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,1-2,5	N	R51/53
3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehid	203-161-7	103-95-7	1-2,5	Xi, N	R38-51/53
2-metil-1-fenilpropán-2-ol	202-896-0	100-86-7	1-3	Xn	R22
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)-3-buten-2-on	204-846-3	127-51-5	1-3		R52/53
3-Fenilpropán-1-ol	204-587-6	122-97-4	1-3	Xi	R38
4-metoxiacetofenon	202-815-9	100-06-1	1-3	Xn	R22
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,1-2,5	N	R51/53
α,α-Dimetilfenil acetát	205-781-3	151-05-3	1-3		R52/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-41-43
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
Fahéjaldehid	203-213-9	104-55-2	0,1-1	Xn	R21-38-43

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: szemizgató hatású

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

AMBI-PUR 3VOLUTION Tavaszi Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő
Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
Nem megfelelő: : vízsugár
Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek: : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A részletes adatokat lásd a 8. fejezetet.

Környezetvédelemi óvintézkedések :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.

Feltisztítás módja : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúltni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : Csak jól szellőző helyen szabad használni

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION Tavaszi Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő
Higiéniiai intézkedések : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettség határérték: : nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőre van ismert határérték:

Kémiai név: **(2-Metoximetiletoxi) propanol**
„MAK” érték: (Hollandia) :TWA-8 óra: 300 mg/m³ (50ppm)
„MAK” érték: (Spanyolország) :TWA-8 óra: 308 mg/m³ (50ppm)
ÁK-érték : 308 mg/m³

Személyes védőfelszerelés:

Légzőrendszer védelme: erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

Kéz védelme: viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : 3 folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín : jellegzetes
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : > 61 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények: nem ismert.
Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Nincs toxikológiai kutatás a termékre vonatkozóan. A 3. fejezetben lévő összetevők alapján a következő R mondatot kell a termékre alkalmazni: Szemizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION Tavaszi Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő
Szembe kerülve . nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
szemirritáló hatású lehet

A 3. fejezetben megadott alapanyagok speciális hatását ebben a fejezetben adjuk meg:

Kémiai név : **Limonen**
Akut toxicitás:
Szájon keresztül: LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg
Bőrirritáció: : bőrirritáló
Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név : **Citronellol**
Bőrirritáció: : bőrirritáló
Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai tesztje.
Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (hal) < 1 mg/l

Kémiai név: 2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5.14

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (Daphnia magna): 0,63 mg/l

Kémiai név : 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5,18

Ökotoxicitás: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát

Biológiai lebonthatóság: 68 %/28 nap

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

LC₅₀(Leuciscus idus):15,5 mg/l

EC50 (daphnia magna):9,6 mg/l

Kémiai név: Pin-2(3)-én

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (hal) : 0,28 mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION Tavaszi Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082
A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene)

Országúti/vasúti :
ADR osztály: : 9
Besorolás : M6
Csomagolás ADR csoportja : III

Belföldi vízi utak: : nincs egyéb rendelkezés

Tenger:
IMDG osztály: : 9
IMDG oldalszám: : 9028
IMDG csoportja a csomagolásnak: III
EmS kód: : F-A/S-F
Vízszennyezés : nem szennyez

Levegő: :nincs erre vonatkozó rendelkezés
Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás
EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N, CE



Irritativ



Környezeti veszély

Egyéb jelölés: **CE**

Rizikó mondatok

R38: Bőrizgató hatású
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S29: Csatornába engedni nem szabad
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

AMBI-PUR 3VOLUTION Tavaszi Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő
Szenzibilizáló anyagot - citronellolt, és limonent, - tartalmaz., érzékeny személyeknél
allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatra kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Ha a csomagolás 125 ml-nél kisebb a következő R és S mondatot nem kell a csomagoláson feltüntetni (a 99/45/EC direktíva alapján) R38, R51/53, S29

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R21:Bőrrel érintkezve ártalmas

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION Tavaszi Gyümölcsöskert elektromos légfrissítő
a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék
elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a
22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007
(VI.7) EüM rendelet előírásait.

ELŐZMÉNYEK:

Első kiadás: 2006. 10. 09.,

Előző kiadás: 2007.07.20.,

Jelenlegi kiadás: 2007.11.26.

Változat: 2. 0

A változás a következő fejezeteket érintette: 1, 2, 3, 11, 12 és 15.