

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő Kandallótűz

**1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

**Termék neve** : AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő, Kandallótűz  
Aromatic Wood

**Termékkód** : AP/13/007.001

**Ajánlott felhasználás:** : légfrissítés

**Gyártó** :SARA LEE/D.E. ESPANA S..A.--CRUZ VERDE-  
LEGRAIN  
Poligono Industria Santiga  
Ctra. B -141 km 4  
08130- STA PERPETUA DE MOGODA  
Barcelona (Spain)  
Telefon: 34-3-5654100

**Importáló / Forgalmazó** Sara Lee Hungary Zrt.  
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201 199**

**2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA**

**Besorolás:** : **környezeti veszély, irritatív (szenzibilizáló)**

**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs

**Környezeti veszélyek** :ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

**Emberi egészségre veszélyes** : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Ne sértse fel a termék membránját (hátsó párologtató fólia) használat után se.

**3. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**

**Anyag/készítmény** : Készítmény

**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Hexil-acetát	205-572-7	142-91-6	20-25		R10
Nopil-acetát	204-891-9	128-51-8	7-10		R52/53
2,5,5-trimetil-2-fenil-1,3-dioxán	226-466-7	5406-58-6	1-3	Xi	R36-43
Fenyő kivonat	304-455-9	94266-48-5	1-3	Xn	R10-65
l-p-menta-1(6),8-dién-2-on	229-352-5	6485-40-1	0,1-1	Xn	R22-43
2,4- dimetil-3-ciklohexán-1-karboxi-aldehyd	268-264-1	68039-49-6	0,1-1	Xi	R36/38-43-52/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

**4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK****Hatások és tünetek**

**Lenyelésnél** :álmoosságot, fejfájást és hányingert okozhat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő Kandallótűz

<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
<b>Szembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<b><u>Elsősegélynyújtás</u></b>	
<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, a beszennyeződött ruhaneműt vegye le, ha bármilyen panasa van, forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	:min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, panasz esetén forduljon orvoshoz

---

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

---

**Oltóanyag**

**Megfelelő** : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

**Nem megfelelő:** : vízsugár

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:** :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

**Tűzoltók védelme:** : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék használata kötelező

---

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

---

**Személyes óvintézkedések** : kerülni kell a szembe és bőrre jutást. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Részletes ismertetés a 8. fejezetben.

**Környezetvédelemi Óvintézkedések** :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talajba ill. talajvízbe kerülését.

**Feltisztítás módja** : a kifolyt anyagot gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

---

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

---

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni. Kerülje az anyag bőrre, és szembe jutását Viseljen megfelelő védőkesztyűt.

**Tárolás** :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

**Csomagolóanyagok**

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő Kandallótűz

### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

<b>Műszaki intézkedések</b>	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.
<b>Higiéniai intézkedések</b>	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<b><u>Foglalkozásbeli kitettségi határérték:</u></b>	: nem ismert egészségügyi határérték
<b><u>Személyvédő eszközök</u></b>	:
<b><u>Kéz védelme:</u></b>	: megfelelő gumikesztyűt kell viselni

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

<b>Halmazállapot</b>	: folyadék
<b>Szín</b>	: jellegzetes
<b>Szag</b>	: jellegzetes
<b>Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)</b>	: 0,85 - 0,95 kg/l
<b>pH</b>	: nem jellemző
<b>Forráspont</b>	: nincs adat
<b>Oldhatóság vízben</b>	: nem oldódik
<b>Oldhatóság más összetevőben</b>	: nincs adat
<b>Gőznyomás</b>	: nincs adat
<b>Gőzsűrűség (levegő=1)</b>	: nincs adat
<b>Gyúlékonyság</b>	: nem tűzveszélyes
<b>Viszkozitás</b>	: nincs adat
<b>Lobbanáspont</b>	: >61 °C
<b>Robbanási tulajdonságok</b>	: nincs adat
<b>Oxidáló hatás</b>	: nem oxidál

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

<b>Stabilitás</b>	: normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények:</b>	nem ismert.
<b>Kerülendő anyagok</b>	: nem ismert
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.  
A termék összetevői alapján a 99/45/EC és 67/548/EEC európai direktíva szerint nem veszélyes az egészségre.

#### **Toxikológiai hatások és tünetek**

<b>Lenyelésnél</b>	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
<b>Belélegezve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
<b>Szembe kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye. A termék a környezetre veszélyes besorolást kapott: Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő Kandallótűz

**Kémiai név:** Limonen

**Biológiai lebonthatóság:** rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC<sub>50</sub> (halak) < 1 mg/l

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módzatai**

**Megmaradt hulladék:** a kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

**Országúti/vasúti** : a termék nincs osztályba sorolva

**Belföldi vízi utak:** : nincs rendelkezés

**Tenger:** a termék nincs osztályba sorolva

**Levegő:** : nincs rendelkezés

**Hazai szállítási szabályok** :nincs rendelkezés

### 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

**EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :**

**és a vonatkozó többi szabály**

**Veszélyszimbólum:** Xi



**irritatív**

**Rizikó mondatok:**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – 2,5,5- trimetil-2-fenil-1,3-dioxánt –tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

R22: Lenyelve ártalmas

R36: szemizgató hatású.

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő Kandallótűz

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65: Lenyelve ártalmatlan, aspiráció /idegen anyagnak a légutakba szívása/ esetén tüdőkárosodást okozhat.

### 1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

---

### Előzmények:

**Első kiadás: 2005. 07. 29.**

**Kiadás: 2005. 07. 29.**

**Változat: 1.0**