

AMBI-PUR Odour Naturizer Légyfrissítő Mini Spray Eukaliptusz & Gyöngyvirág

1. KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : **AMBI-PUR Odour Naturizer Légyfrissítő Mini Spray Eukaliptusz & Gyöngyvirág**

Termékkód : AP/01/006.002
Ajánlott felhasználás : légyfrissítés
Gyártó : Cyberpax Co. Ltd. 123 Moo 9 Soi 11 Wellgrow Industrial Estate, Banga Trad Road km 36, Bangkapong District Chachoengsao 24180 Thailand

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon : 237-9100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: **06-80-201-199**

2. VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás : **Fokozottan tűzveszélyes, szenzilizáló, veszélyes a környezetre**

Fizikai/kémiai veszélyek: Fokozottan tűzveszélyes. **Figyelem:** A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrní 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos dohányzás.

Környezeti veszélyek :Ártalmatlan a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába engedni nem szabad.

Emberi egészségre veszélyes: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat, allergiás reakciót válthat ki

Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező permetet nem szabad belélegezni, és csak jól szellőztetett helyen használható.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Izobután	200-857-2	75-28-5	>50	F+	R12
Bután	203-448-7	106-97-8	25-50	F+	R12
Propán	200-827-9	74-98-6	15-20	F+	R12
Etanol	200-578-6	64-17-5	10-15	F	R11
Linalool	201-134-4	78-70-6	1-2,5	Xi	R38
2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid	201-289-8	80-54-6	1-2,5	Xi	R43
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	1-3	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,1-1,0	Xi, N	R10-38-43-50/53
(Z)-3-hexenil szalicilát	265-745-8	65405-76-70,1-1,0	N	R51/53	

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

AMBI-PUR Odour Naturizer Légyfrissítő Mini Spray Eukaliptusz & Gyöngyvirág
Hatások és tünetek

Lenyelésnél	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a permet ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: szenzibilizáló hatású
Szembe kerülve	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	: rendeltetésszerű használat esetén nem okoz tünetet
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Oltóanyag

Megfelelő : Az aeroszol palackokat vízzel hűteni kell a szétnyílás, roncsolódás megelőzése érdekében. Ha a palackok roncsolódnak kiszabadul a fokozottan tűzveszélyes hajtógáz, amely robbanásveszélyes. Tűz esetén használható hab, száraz vegyszer, vízpermet, és CO₂.

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során

: Az aeroszolos palackok a belső nyomástól felrobbanhatnak, ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot., ezért vízzel hűteni kell azokat a szétnyílás, roncsolódás megelőzése érdekében. .

Veszélyes, hőre keletkező (le) bomlási termékek: :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékalkalakul

Tűzoltók védelme: : a sértetlen aeroszolos palackok oltását védett helyről kell végezni., elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések :Ha a szellőzés megfelelő nem szükséges légzőkészüléket viselni. A permetet nem szabad belélegezni. Fröcskölés esetén védőkesztyűt kell viselni. Részletes ismertetést lásd 8. fejezet

Környezetvédelmi óvintézkedések :Nagy mértékű anyagkiömlés esetén meg kell előzni az anyag talajba vagy vízbe jutását.

Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. A szétterülést vagy a csatornába és természetes vízbe kerülést homokkal, földdel vagy más alkalmas anyaggal kell meggátolni.

Feltisztítás módja :Szivárgás, vagy kifröccsenés esetén felkell törölni a kifolyt anyagot textiliával. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

Az aeroszolos palackokat konténerbe kell gyűjteni.

AMBI-PUR Odour Naturizer Légyfrissítő Mini Spray Eukaliptusz & Gyöngyvirág

Nem szabad a palackokat tűzbe dobni., a nyomás alatti flakonokat veszélyes hulladékként kell kezelni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: Figyelem: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás. A palack a belső nyomástól felrobbanhat ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot. Jó higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és jól szellőztetett helyen kell tárolni. A permetet ne lélegezzük be.
Tárolás	:védeni kell a napfénytől és hőforrástól távol kell tartani.
Csomagolóanyagok	
Megfelelő	: nincs külön előírás

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	:Csak jól szellőző helyen szabad használni, lángmentesítéssel védett tűzbiztos helyen kell tárolni.
Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<u>Foglalkozásbeli kitettségi határérték:</u>	:a készítményre nem ismert egészségügyi határérték A 3. fejezetben lévő veszélyes komponensek közül a következőkre ismert határérték:
<u>Kémiai elnevezése</u>	: Bután
„MAC” (Hollandia)	TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm)
„ÁK” érték	: 2250 mg/ m ³
„CK” érték	: 9400 mg/ m ³
<u>Kémiai elnevezése</u>	: Izobután
„MAC” (Hollandia)	: Bután: TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm)
„ÁK” érték	: Bután: 2250 mg/ m ³
„CK” érték	: Bután: 9400 mg/ m ³
<u>Kémiai elnevezése</u>	: Etanol
„MAC” (Hollandia)	: TWA – 8 óra: 1000 mg/m ³ (500 ppm)
„ÁK” érték	: 1900 mg/ m ³
„CK” érték	: 7600 mg/ m ³
<u>Kémiai név</u>	: Propán
„MAK” (Hollandia)	: nincs megállapított érték. Kiszorítja az oxigént.
<u>Személyvédő eszközök</u>	:rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.
<u>Erős fröcskölés esetén:</u>	a légzőrendszer védelmében viseljen „A” típusú szűrőmaszkot és a kezét védje nitril-gumikesztyűvel.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: aeroszol
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Forráspont	: > -42°C

AMBI-PUR Odour Naturizer Légyfrissítő Mini Spray Eukaliptusz & Gyöngyvirág

Speciális sűrűség (H₂O=1)	: 0,55- 0,65 kg/l
pH	: nem jellemző
Oldhatóság vízben	: keverhető
Oldhatóság zsírban	: nincs adat
Megoszlási koeficiens: n-oktanol-víz	:nincs adat
Gőznyomás	: 2,5 -4,0 at (25°C)
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: fokozottan tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: nincs adat
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Alsó robbanási határérték	: bután : 1,3 %(v/v) a levegőre viszonyítva
Felső robbanási határérték	: bután : 8,5 %(v/v) a levegőre viszonyítva
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények : tűzforrástól és sugárzó hőtől távol tartandó
Kerülendő anyagok : nem ismert.
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.
A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő R-mondatok kell a termékre alkalmazni:
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Ebben a pontban adjuk meg 3. pontban felsorolt alapanyagok tulajdonságait:

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a permet ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
Szembe kerülve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ingerelheti a szemet

Kémiai név : **2-(4-tert-Butilbenzil)-propionaldehid**

Akut toxicitás:

Érzékenység: :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
A 3. fejezetben megadott összetevők közül a következők veszélyesek a környezetre.

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (hal) < 1 mg/l

AMBI-PUR Odour Naturizer Légyfrissítő Mini Spray Eukaliptusz & Gyöngyvirág
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMTONTOK

Eldobás módozatai Elhelyezés a helyi törvények szerint

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Országúti/vasúti : A termék az ADR/RID szerint nincs besorolva.
Belföldi víziutak : Nem áll rendelkezésre
Tengeri: : A termék az IMDG szerint nincs besorolva.
Tengeri szennyező : Nem
Légi : Nem áll rendelkezésre.
Hazai szállítási szabályok : Nem áll rendelkezésre.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
 és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: F+ , Xi



Fokozottan tűzveszélyes Irritatív

Rizikó mondatok

R12: Fokozottan tűzveszélyes
 R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
 R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
 S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. – tilos a dohányzás.
 S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
 S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
 S51: Csak jól szellőztetett helyen helyen használható.
 Szenzibilizáló anyagot, butilfenil-metilpropionalt tartalmaz, allergiás reakciót válthat ki.

Hazai szabályozás : 52/2000 (XIII.27.) GM és a 33/2004 (IV.26.) EszCsM rendelettel módosított, 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásait a címkénél figyelembe kell venni. A 26/2007. (VI.7) EüM rendelet előírásai is alkalmazni kell.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes
 R11 :Tűzveszélyes
 R12: Fokozottan tűzveszélyes
 R22: Lenyelve ártalmas.
 R38: Bőrizgató hatású
 R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
 R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

AMBI-PUR Odour Naturizer Légyfrissítő Mini Spray Eukaliptusz & Gyöngyvirág

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. A 26/2007. (VI.7) EüM rendelet előírásait is figyelembe vettük.

Előzmények:

Első kiadás: 2007.06.25.

Kiadás: 2007.06.25.

Változat: 1.0