

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE

WM 0707461

Rendelési szám:

Verzió 1

Felülvizsgálat dátuma 11.05.2009

Nyomtatás Dátuma 10.08.2009

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék tájékoztató

Márkanév : EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE
Azonosító szám : 64023

Az anyag/készítmény
felhasználása : Ápoló szer

Társaság : Erdal Ges.m.b.H.
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein

Telefon : +436245801110
Telefax : +43624580111350
Email cím Felelős/kibocsátó : Produktsicherheit@werner-mertz.com
személy
Sürgösségi telefonszám : +43(0)1-4064343

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Kockázati tanács embernek és környezetnek

A 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Kémiai természet : vizes diszperzió

Veszélyes komponensek

Kémiai Név	CAS szám	EU-szám / Regisztrációs szám	Osztályozás	Koncentráció [%]
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinbázisú	64742-55-8	265-158-7	Carc.Cat.2; R45	>= 10 - < 15
Benzin (nyersolaj), nehéz alkilátum	64741-65-7	265-067-2	R53 Xn; R65 R66 Carc.Cat.2; R45 Xn; R65	>= 10 - < 15
C16-18 Alcohol, C18- unsat., ethoxylated, propoxylated			Xi; R38 N; R50	>= 2 - < 5

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános tanácsok : Nincs szükség különleges elsősegély intézkedésekre.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE

WM 0707461

Rendelési szám:

Verzió 1

Felülvizsgálat dátuma 11.05.2009

Nyomatás Dátuma 10.08.2009

- | | |
|-------------------------|--|
| Belégzés | : A túlmelegítésből vagy égésből származó por vagy füst véletlenszerű belégzése esetén friss levegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. |
| Bőrrel való érintkezés | : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Szappannal és bő vízzel le kell mosni. |
| Szemmel való érintkezés | : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. A nem sérült szemet védeni kell. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. |
| Lenyelés | : A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. |

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Megfelelő tűzoltó készülék | : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. |
| Különleges veszélyek a tűzoltás során | : A tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni. |
| Tűzoltók különleges védőfelszerelése | : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. |
| További információk | : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. |

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- | | |
|---------------------------------|---|
| Környezetvédelmi óvintézkedések | : Az anyag ne jusson a csatornába vagy folyóvízbe. Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre. |
| Szennyezésmentesítés módszerei | : Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani. |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

- | | |
|--|---|
| Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok | : A személyi védelemről lásd a 8. részt. Nincs szükség különleges kezelési útmutatásra. |
| Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez | : A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. |

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE

WM 0707461

Rendelési szám:

Verzió 1

Felülvizsgálat dátuma 11.05.2009

Nyomatás Dátuma 10.08.2009

Tárolás

- A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények : A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Az eredeti tartályban, szobahőmérsékleten kell tárolni.
- Tanács a szokásos tároláshoz : Más termékekkel való együttes tárolásra nincsenek különleges korlátozások.
- Egyéb adatok : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. Fagytól védeni kell.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Személyi védőfelszerelés

- Légzésvédelem : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.
- Kézvédelem : Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni.
- Szemvédelem : Biztonsági szemüveg
- Bőr- és testvédelem : Védőruha
- Egészségügyi intézkedések : Általános ipari egészségügyi gyakorlat.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés

- Forma : folyadék
- Szín : fehér
- Szag : jellegzetes

Biztonsági adatok

- Gyulladáspont : > 65 °C
- pH-érték : kb. 6,7
- Forráspont/forrási hőmérséklettartomány : Nincs információ.
- Sűrűség : kb. 0,943 g/cm³

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE

WM 0707461

Rendelési szám:

Verzió 1

Felülvizsgálat dátuma 11.05.2009

Nyomtatás Dátuma 10.08.2009

Vízben való oldhatóság : diszpergálható
Dinamikus viszkozitás : 8.750 mPa.s
Folyásidő : >180 s
3 mm
Módszer: ISO 2431

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Kerülendő körülmények : Fagytól védeni kell.
Hő.
Hőbomlás : nincs adat
Veszélyes reakciók : Stabilitás:
Külön említésre méltó veszély nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Bőrirritáció : Az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék nem bőrizgató hatású.
Szemirritáció : Az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék nem szemizgató hatású.
Szenzibilizáció : nincs adat
További információk : nincs adat

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Biológiai lebonthatóság
C16-18 Alcohol, C18-unsat.,
ethoxylated, propoxylated : A preparátumban található felületaktív anyagok(k)
megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EK) No.648/2004
számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási
kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a
Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és
közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére
megtekinthetők.

Toxicitás halakra
C16-18 Alcohol, C18-unsat.,
ethoxylated, propoxylated : LC50
Faj: Cyprinus carpio (Kárász)
Dózis: 1,00 - 10,00 mg/l
Expozíciós idő: 96 h
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 203

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE

WM 0707461

Rendelési szám:

Verzió 1

Felülvizsgálat dátuma 11.05.2009

Nyomatás Dátuma 10.08.2009

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre.

C16-18 Alcohol, C18-unsat., : EC50

ethoxylated, propoxylated

Faj: Daphnia magna

Dózis: < 1,00 mg/l

Expozíciós idő: 48 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202

Toxicitás algákra

C16-18 Alcohol, C18-unsat., : EC50

ethoxylated, propoxylated

Faj: Scenedesmus subspicatus

Dózis: < 1,00 mg/l

Expozíciós idő: 72 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201

A környezeti hatásra vonatkozó további információk

További ökológiai információ : Erről a termékről nincs adat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Termék : A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak.

Szennyezett csomagolás : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.

Hulladék kód : Európai Hulladék Katalógus
200129
Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek. A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR/RID

Nem veszélyes áru

IATA

Nem veszélyes áru

IMDG

Nem veszélyes áru

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE

WM 0707461

Rendelési szám:

Verzió 1

Felülvizsgálat dátuma 11.05.2009

Nyomatás Dátuma 10.08.2009

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Címkézés az EK Irányelvek alapján

- További információk : A 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.
- Különleges készítmények kivételes címkézése : Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak.

Nemzeti törvényhozás

- Tömeges baleset veszélyére vonatkozó szabályozás : 96/82/EC Korszerűsítés: 2003
Kőolajtermékek: (a) Motorbenzin és nafta, (b) kerozinok (sugárhajtómű-üzemanyagot is beleértve), (c) gázolajok (a diesel üzemanyagot, a háztartási fűtőolajokat és a gázolajkeverékeket is beleértve)
13
Mennyiség 1: 2.500 t
Mennyiség 2: 25.000 t
- Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom : Illóanyag százalék: 0,01 %
0,39 g/l
VOC tartalom (nem víz)
- Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom : Illóanyag százalék: 0,01 %
0,13 g/l
a VOC tartalom csak felfüületen használt bevonóanyagok esetén érvényes

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

- R38 Bőrizgató hatású.
- R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
- R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
- R53 A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
- R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
- R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

További információk

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékéelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



EMSAL FURNITURE POLISH 250ML D/UK/OE

WM 0707461

Rendelési szám:

Verzió 1

Felülvizsgálat dátuma 11.05.2009

Nyomtatás Dátuma 10.08.2009

biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

Felelős személy : Termékfejlesztés / termékbiztonság

500000001146