

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk sprint

A nyomtatás kelte 4.03.2009

Felülvizsgálat 4.03.2009

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **A termékkel kapcsolatos anyagok**
- **Kereskedelmi megnevezés:** WC Gel
- **Cikkszám:**
- **Anyag/készítmény használata:** szappan
- **Gyártó/szállító:**
MATTES TRADING s.r.o.
Collo-Louky 1557
738 01 Frýdek Místek
Tel.:+420 558 435 991-2
- **Illetékes személy:** Zaneta Čejková, cejkova@mattesgroup.cz, Tel.od 7-17 hod.737 238 252
- **Szükség esetén nyújtott információ:**
Toxicológiai Információs Központ, Na Bojišti 1128 08 Praha 2, tel Folyamatosan:+420 224 915 402, +420 224 914 575, +420 224 919 293

2. A veszélyek azonosítása

- **A veszély megjelölése:**



Xi Irritativ

- **Az emberek és a környezet veszélyeztettségére vonatkozó különleges információk**
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező.
R 38 Bőrizgató hatású.
R 41 súlyos szemkárosodást okozhat
- **Osztályozási rendszer:**
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

- **Kémiai jellemzés**
- **Leírás:** A keverék a következő veszélyes anyagok :

Veszélyes alkotórészek:

CAS: 68585-34-2	alkyletoxysulfat sodium C12-C14, 2M EO	10-25%
EINECS: 225-768-6	Xi; R 38-41	
CAS: 7664-38-2	foszforsav	<2.5%
EINECS: 231-633-2	C; R 3	

· **R-mondatok:** 38-41

· **S-mondatok:** 2-26-37/39-46-56

Regulation (EC) No 648/2004 on mosó / címkék:

anionos felületaktív anyagok	15 - 30%
foszfátok	< 2.5

- **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 4.03.2009

Felülvizsgálat 4.03.2009

Kereskedelmi megnevezés: WC Gel

(folytatása 1 oldalon.)

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

- **Általános információk:**

- **Belélegzés után:**

Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.

Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.

- **Bőrrel való érintkezés után:** Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

- **A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjük orvosi tanácsot.

- **Lenyelés után:** Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

5. Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő tűzoltószerek:** CO2, homok, poroltó. Ne használjunk vizet.

- **Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek:**

- **Különleges védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén

- **Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:** Nem szükséges

- **Környezetvédelmi intézkedések:**

Hígított sok víz

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

- **Tisztítási/eltávolítási eljárások:**

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

7. Kezelés és tárolás

- **Kezelés:**

- **Információk a biztonságos kezeléshez:**

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

Kerüljük az aeroszol képződést.

- **Raktározás:**

· **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:** Nincsenek különleges követelmények.

· **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.

· **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Az edényeket jól lezárt állapotban tartjuk.

(folytatása 3 oldalon)

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 4.03.2009

Felülvizsgálat 4.03.2009

Kereskedelmi megnevezés: WC Gel

(folytatása 2 oldalon.)

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**

7664-38-2 foszforsav

TLV CK-érték: 2 mg/m³AK-érték: 1 mg/m³

- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

- **Személyes védőfelszerelés:**

- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

- **Légzésvédelem:**

Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrőkészüléket alkalmazunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.

- **Kézvédelem:**



Védőkesztyű.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.

Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni.

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt.

- **Kesztyűanyag**

A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízzeloldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegfépzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.

- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon**

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- **Szemvédelem:**



Jól záró védőszemüveg.

9 .Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **Általános adatok**

Forma: Folyékony**Szín:** a termék megjelölés szerint.**Szag:** jellegzetes

- **Állapotváltozás**

Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható**Forráspont/forrási tartomány:** 100°C

- **Lobbanáspont:**

- **Gyulladási hőmérséklet:**

(folytatása 4 oldalon)

Biztonsági adatlap **1907/2006/EK, 31. cikk sprint**

A nyomtatás kelte 4.03.2009

Felülvizsgálat 4.03.2009

Kereskedelmi megnevezés: WC Gel

(folytatása 3 oldalon.)

- **Öngyulladás:** Az anyag magától nem gyullad.
- **Robbanásveszély:** Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése lehetséges.
- **Robbanási határok:**
- Alsó:**
- Felső:**
- **Gőznyomás 20°C-nál:** 23 hPa
- **Sűrűség 20°C-nál:**
- **Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:**
- Víz: oldható
- Oldószer tartalom:**
- Szerves oldószerek:**
- VOC (EC) 66.7 %**
- Szilárdanyag tartalom: 33.2 %**

10. Stabilitás és reakcióképesség

- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **Veszélyes reakciók** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. Toxikológiai információk

- **Akut toxicitás:**
- **Primer ingerhatás:**
- **A bőrön:** Ingerli a bőrt és a nyálkahártyákat.
- **A szemben:** Nincs ismert érzékenyítő fellépés
- Érzékenyítés:** Bőrrel való érintkezés esetén a szenzibilizáció lehetséges.
- További toxikológiai információk:** Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszéllyel jár:
- Irritatív
- Szenzibilizáció

12. Ökológiai információk

- **Ökotoxikus hatások:**
- **Megjegyzés:**
- **Általános információk:**
- 1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a slabé vizeket veszélyezteteti.**
- Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.**

(folytatása 5 oldalon)

Biztonsági adatlap **1907/2006/EK, 31. cikk sprint**

A nyomtatás kelte 4.03.2009

Felülvizsgálat 4.03.2009

Kereskedelmi megnevezés: WC Gel

(folytatása 4 oldalon.)

13. Ártalmatlanítási szempontok

- **Termék:**
- **Ajánlás:** Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
- **Európai Hulladék Katalógus**
07 06 99 közelebből nem meghatározott hulladékok
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. Szállítási információk

- **ADR/RID szerinti közúti szállítás (határátlépéssel):** Nem
- **ADR/RID-GGVS/E osztály:**
- **Kemler-szám:**
- **UN-szám:**
- **Csomagolási csoport:**
- **Bárcák:**
- **Az áru megjelölése:**

- **Tengeri szállítás IMDG:** Nem
- **IMDG-osztály**
- **UN-szám:**
- **Label**
- **Csomagolási csoport:**
- **EMS-szám:**
- **Marine pollutant:** Nem
- **Helyes műszaki megnevezés:**

- **Légiszállítás ICAO-TI és IATA-DGR:** Nem
- **ICAO/IATA-osztály:**
- **UN/ID szám:**
- **Label**
- **Csomagolási csoport:**
- **Helyes műszaki megnevezés:**

15. Szabályozási információk

- **EGK irányelvek szerinti jelölés:** A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.
- **A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:**

**Xi Irritant**

- **Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:**
- **R-mondatok:**
- R38** Bőrizgató hatású.
- R41** Súlyos szemkárosodást okozhat

(folytatása 6 oldalon)

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk sprint

A nyomtatás kelte 4.03.2009

Felülvizsgálat 4.03.2009

Kereskedelmi megnevezés: WC Gel

(folytatása 5 oldalon.)

· **S-mondatok:**

2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

37/39. Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

56Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék- gyűjtő helyre kell vinni.

Besorolás a VbF: nincs

A mértékű veszélyt jelent a víz: VOT 1 (Saját besorolás): kissé fenyegető vízkészlet

· **Bizonyos elkészítési módok különleges jelölése:**

16. Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· **Lényeges R-mondatok**

34 Égési sérülést okoz

38 Bőrizgató hatású.

· · **Kapcsolattartási partner:** Žaneta Čejková

· * **Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**