

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm, Aqua

### 1. KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm, Aqua  
**Termékkód** : AP/10/003.001

**Ajánlott felhasználás:** : légfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
 Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Égésügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** **Szenzibilizáló, veszélyes a környezetre**  
**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs  
**Környezeti veszélyek** :Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.  
**Emberi egészségre veszélyes** :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  
**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	> 30	Nincs	Nincs
Geraniol	203-377-1	106-24-1	1-5	Xi	R38-43
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	< 1	Xi, N	R38-43-51/53
2-Heptilciklopentanon	205-273-1	137-03-1	< 1	N	R51/53-66
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	< 1	Xi, N	R10-50/53-65
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	< 1	Xn, N	R10-50/53-65
p-Cimen	202-796-7	99-87-6	< 1	Xn, N	R10-51/53-65

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** :álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat  
**Belélegezve** :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat  
**Bőrre kerülve** : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  
**Szembe kerülve** :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Autós légfrissítő parfüm, Aqua

#### Elsősegélynyújtás

<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz

#### **5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

##### Oltóanyag

**Megfelelő** : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

**Nem megfelelő:** : vízszugár

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:** :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

**Tűzoltók védelme:** elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

#### **6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN**

**Személyes óvintézkedések** : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

**Környezetvédelemi óvintézkedések** :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

**Feltisztítás módja** : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

#### **7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

**Tárolás** :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

##### Csomagolóanyagok

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

#### **8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM**

**Műszaki intézkedések** :Csak jól szellőző helyen szabad használni

**Higiéniai intézkedések** :Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

**Foglalkozásbeli kitettség** :a készítményre nem ismert egészségügyi

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Aqua

<b>határérték:</b>	határérték
<b>Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:</b>	
<b>Kémiai név:</b>	<b>(2-Metoximetiletoxi)propanol</b>
<b>„MAK” érték: (Hollandia)</b>	:TWA-8 óra: 300mg/m <sup>3</sup> (50ppm)
<b>ÁK-érték</b>	: 308 mg/m <sup>3</sup>
<b><u>Személyvédő eszközök</u></b>	:rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.
<b>Légzőrendszer védelmében:</b>	fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot
<b>Kéz bőrének védelme:</b>	fröcskölés esetén viseljen gumikesztyűt

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

<b>Halmazállapot</b>	: folyadék
<b>Szín</b>	: sárgászöld
<b>Szag</b>	: jellegzetes
<b>Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)</b>	: 0,8-1,0 kg/l
<b>pH</b>	: nem jellemző
<b>Forráspont</b>	: nincs adat
<b>Oldhatóság vízben</b>	: nem oldódik
<b>Oldhatóság más összetevőben</b>	: nincs adat
<b>Gőzsűrűség (levegő=1)</b>	: nincs adat
<b>Gyúlékonyság</b>	: nem tűzveszélyes
<b>Lobbanáspont</b>	: 70 °C
<b>Robbanási tulajdonságok</b>	: nincs adat
<b>Oxidáló hatás</b>	: nem oxidál

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

<b>Stabilitás</b>	: normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények:</b>	nem ismert.
<b>Kerülendő anyagok</b>	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.  
A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék:  
Szenzibilizáló hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

#### **Toxikológiai hatások és tünetek**

<b>Lenyelésnél</b>	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat
<b>Szembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Aqua

---

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

**Kémiai név: Limonen**

**Biológiai lebonthatóság :** rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás :** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC<sub>50</sub> (halak) < 1 mg/l

**Kémiai név: Citronellol**

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 3,91

**Ökotoxicitás :** mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Kémiai név: Pin-2(10)-en**

**Biológiai lebonthatóság :** rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.16

**Ökotoxicitás :** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC<sub>50</sub> (halak) < 1 mg/l

**Kémiai név: Pin-2(3)-en**

**Ökotoxicitás :** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

---

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módozatai** Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

---

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

**UN szám** : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonen)

**Országúti/vasúti** :

**ADR osztály:** : 9

**Besorolás** : M6

**Csomagolás ADR csoportja** : III

**IMDG osztály:** : 9

**IMDG oldalszám:** : 9028

**IMDG csomagolási osztály** : III

**EmS kód:** : F-A/S-F

**Vízszennyezés** : nincs

**Levegő:** :nincs erre vonatkozó rendelkezés

**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Aqua

**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK****EC Szabályozás**

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :  
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi. N



Irritativ



Környezeti veszély

**Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.  
S29: Csatornába engedni nem szabad  
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.  
Szenzibilizáló anyagot - limonént és geraniolt és citronellolt - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

**Egyéb előírás:** ha a csomagolási egység töltési térfogata kisebb 125 ml, a 99/45/EC előírás szerint a az R51/53 és az S29 feltüntetése nem szükséges.

**Hazai szabályozás**

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK****Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R10 : Kevésbé tűzveszélyes  
R38: Bőrizgató hatású  
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat  
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat  
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Aqua

---

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

---

#### Előzmények:

**Első kiadás: 2003. 04. 24.**

**Módosítás: 2004. 10.28.**

**Kiadás: 2004. 10.28.**

**Változat: 1.3**

**A változás a 3. és 12. fejezetet érintette.**

**Felülvizsgálva 2008.11.26.**