

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Puresse, Air, Szellő autóillatosító

#### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR CAR PURESSE, AIR, Szellő autóillatosító  
**Termékkód** :  
**Ajánlott felhasználás:** : légfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
 Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
 1132 Budapest, Váci út 22-24. ( Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100  
**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

#### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** a 99/45/EC Direktíva alapján nem veszélyes  
**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs  
**Környezeti veszélyek** :a 3. pontban felsorolt anyagok alapján a termék nem tartozik a környezetre veszélyes anyagok közé. Nem készült környezetvédelmi kutatás a termékre vonatkozóan.  
**Emberi egészségre veszélyes** :Szokásos ipari és kereskedelmi kezelésnél kicsi a kockázat.  
**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

#### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	Nincs	Nincs
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	3-5	Xi	R36
3,7-Dimetiloktán-3-il acetát	244-033-0	20780-48-7	1-2,5	Xi,N	R38-51/53
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	1-3		R52/53
Allil (3-metilbutoxi)acetát	266-803-5	67634-00-8	1-3	Xn	R22-38

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

#### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat  
**Belélegezve** :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Puresse, Air, Szellő autóillatosító

<b>Bőrre kerülve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék gyakori érintkezése a bőrrel kivörösítheti azt.
<b>Szembe kerülve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<b><u>Elsősegélynyújtás</u></b>	
<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	:min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

<b><u>Oltóanyag</u></b>	
<b>Megfelelő</b>	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
<b>Nem megfelelő:</b>	: vízsugár
<b>Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:</b>	nem ismert
<b>Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:</b>	:tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul
<b>Tűzoltók védelme:</b>	elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

<b>Személyes óvintézkedések</b>	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását
<b>Környezetvédelmi óvintézkedések</b>	:Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.
<b>Feltisztítás módja</b>	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

<b>Kezelés</b>	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását
<b>Tárolás</b>	:Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
<b><u>Csomagolóanyagok</u></b>	

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Puresse, Air, Szellő autóillatosító

<b>Megfelelő</b>	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.
<b>8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM</b>	
<b>Műszaki intézkedések</b>	:Csak jól szellőző helyen szabad használni
<b>Higiéniiai intézkedések</b>	:Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<b><u>Foglalkozásbeli kitettségi határérték:</u></b>	:a készítményre nem ismert egészségügyi határérték
<b>Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:</b>	
<b>Kémiai név:</b>	<b>(2-Metoximetiletoxi)propanol</b>
<b>„MAK” érték: (Hollandia)</b>	:TWA-8 óra: 300mg/m <sup>3</sup> (50ppm)
<b>ÁK-érték</b>	: 308 mg/m <sup>3</sup>
<b><u>Személyvédő eszközök</u></b>	
<b>Légzőrendszer védelmében:</b>	fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot
<b>Kéz bőrének védelme:</b>	gumikesztyűt
<b>9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK</b>	
<b>Halmazállapot</b>	: folyadék
<b>Szín</b>	: jellegzetes
<b>Szag</b>	: jellegzetes
<b>Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)</b>	: 0,8-1,0 kg/l
<b>pH</b>	: nem jellemző
<b>Forráspont</b>	: nincs adat
<b>Oldhatóság vízben</b>	: nem oldódik
<b>Oldhatóság más összetevőben</b>	: nincs adat
<b>Gőznyomás</b>	: nincs adat
<b>Gőzsűrűség (levegő=1)</b>	: nincs adat
<b>Törésmutató:</b>	: nincs adat
<b>Gyúlékonyság</b>	: nem tűzveszélyes
<b>Viszkozitás</b>	: 160-220 cps
<b>Lobbanáspont</b>	:>61°C
<b>Robbanási tulajdonságok</b>	: nincs adat
<b>Oxidáló hatás</b>	: nem oxidál
<b>10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG</b>	
<b>Stabilitás</b>	: normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények</b>	: nem ismert.
<b>Kerülendő anyagok</b>	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs
<b>11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK</b>	
A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.	
A terméket a 99/45/EC és a 67/548/EEC direktíva alapján nem kell besorolni az egészségre veszélyesként.	
<b><u>Toxikológiai hatások és tünetek</u></b>	
<b>Lenyelésnél</b>	:álmodóságot, fejfájást és hányingert okozhat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Puresse, Air, Szellő autóillatosító

---

<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék gyakori érintkezése a bőrrel kivörösítheti azt.
<b>Szembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

---

#### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A 3. részben meghatározott alkotóelemek alapján a készítmény nem minősül a környezetre veszélyes anyagnak. A termékről ökológiai kutatás nem készült.

#### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

**Eldobás módzatai** Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

#### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

**Országúti/vasúti** :a termék nincs osztályba sorolva

**Belföldi vízi utak:** : nincs rendelkezés

**Tenger:** a termék nincs osztályba sorolva

**Levegő:** : nincs rendelkezés

**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

#### 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

**EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :**

**és a vonatkozó többi szabály**

**Veszélyszimbólum: -**

**Rizikó mondatok: -**

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.

S46:Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

**Hazai szabályozás**

#### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R22: Lenyelve ártalmas

R36: Izgatja a légutakat.

R38: Bőrizgató hatású

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR Puresse, Air, Szellő autóillatosító

---

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

---

#### **Előzmények:**

**Első kiadás: 2006.05-15.**

**Előző biztonsági adatlap: 2007.09.14.**

**Kiadás: 2007.09.25.**

**Változat: 4.0**

**A változás a 2, 3, 4, 11, 12, 15 és 16. pontot érintette.**