

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR ODOUR NATURIZER autós léghfrissítő parfüm Anti-Tobacco

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve	: AMBI-PUR CAR ODOUR NATURIZER autós léghfrissítő parfüm
Jelzés	: Anti-Tobacco
Termékkód	:
Ajánlott felhasználás:	: léghfrissítés
Gyártó:	: CRUZ VERDE-LEGRAIN Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égésügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás:	veszélyes a környezetre, irritatív
Fizikai/kémiai veszélyek	:nincs
Környezeti veszélyek	:Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos.
Emberi egészségre veszélyes	:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
Egyéb információ	:Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	>50	Nincs	Nincs
Linalool	201-134-4	78-70-6	3-5	Xi	R38
Dietil malonát	203-305-9	105-53-3	1-3	Xi	R36
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-2,5	Xi, N	R10-38-43-50/53
p-Ment-1-en-8-ol	202-680-6	98-55-5	1-3	Xi	R38
Bornan-2-on (Kámfor)	200-945-0	76-22-2	1-3	Xn	R20-68/22
Allil (3-metilbutoxi)acetát	266-803-5	67634-00-8	1-3	Xn	R22-38
Allil (2-metilbutoxi)acetát	266-804-0	67634-01-9	1-3	Xn	R22-38
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2- ciklohexen-1-il)					
-3-buten-2-on	204-846-3	127-51-5	1-3	-	R 52/53
1{(2-tert-Butil)ciklohexiloxi} 2-butanol	412-300-2		0,1-2,5	N	R51/53
Citral	226-394-6	5392-40-5	1-3	Xi	R38-43
2-tert-Butilciklohexil-acetát	201-828-7	88-41-5	0,1-2,5	N	R51/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
Citronellil-acetát	205-775-0	150-84-5	0,1-2,5	Xi, N	R38-51/53
Eugenol	202-589-1	97-53-0	0,1-1	Xi	R38-43
3-(4-tert-Butilfenil)propionaldehid	242-016-2	18127-01-0	0,1-1	Xi	R43
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-					
3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,1-0,25	Xi, N	R38-50/53
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	0,1-0,25	Xn, N	R10-43-50/53-65
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-43
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	0,1-0,25	Xn N	R 10-43-50/53-65

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR ODOUR NATURIZER autós léghűtő parfüm Anti-Tobacco

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és szédülést okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
Szembe kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrt, ha bármilyen panasa van, forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	:min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasa van, forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek: :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Környezetvédelmi óvintézkedések :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

Feltisztítás módja : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR ODOUR NATURIZER autós léghűtő parfüm Anti-Tobacco

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A léghűtő használata nem helyettesíti a helyes higiéniai gyakorlatot.
Tárolás	:Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	
Megfelelő	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELME

Műszaki intézkedések	:Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések	:Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettségi határérték:	:a készítményre nem ismert egészségügyi határérték
Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:	
Kémiai név:	(2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia)	:TWA-8 óra: 300mg/m ³ (50ppm)
ÁK-érték	: 308 mg/m ³
Kémiai név:	Bornan-2-on
„MAK” érték: (Hollandia)	: nem ismert
Személyvédő eszközök	
Légzőrendszer védelmében:	fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot
Kéz bőrének védelme:	gumikesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmozállapot	: folyadék
Szín	: sárgászöld
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: 0,39 kPa
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Törésmutató:	: 1,4416
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: 150 cS 680 SUS (számított érték)
Lobbanáspont	:>60°C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR ODOUR NATURIZER autós léghfrissítő parfüm Anti-Tobacco

Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények : nem ismert.

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél : álmoságot, fejfájást és szédülést okozhat

Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Szembe kerülve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név

: **Limonén**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **Citral**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): 4960mg/kg

Bőrön keresztül: LD₅₀ (nyúl): 2250 mg/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság : rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (halak) < 1 mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR ODOUR NATURIZER autós légfrissítő parfüm Anti-Tobacco

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti : a termék nincs osztályba sorolva

Belföldi vízi utak: : nincs rendelkezés
Tenger: a termék nincs osztályba sorolva

Levegő: : nincs rendelkezés

Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

EC Szabályozás
EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi



Irritatív

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.
Szenzibilizáló anyagot – limonént és citralt - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10: Kevésbé tűzveszélyes
R20: Belélegezve ártalmas
R22: Lenyelve ártalmas

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR ODOUR NATURIZER autós légfrissítő parfüm Anti-Tobacco

R36: Izgatja a légutakat.

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R68/22: Lenyelve ártalmas, maradandó egészségkárosodást okozhat.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet, a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2007.06.28.

Kiadás: 2007.11.28.

Változat: 1.0