

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR autós léghfrissítő parfüm After-Tobacco

#### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR CAR autós léghfrissítő parfüm After-Tobacco  
**Termékkód** : AP/10/004.002

**Ajánlott felhasználás:** : léghfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
 Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee Hungary Zrt.  
 1132 Budapest, Váci út 22-24. ( Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

#### 2. VESZÉLYEK

**Besorolás:** **veszélyes a környezetre, irritatív**  
**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs  
**Környezeti veszélyek** :Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos.  
**Emberi egészségre veszélyes** :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  
**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

#### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

| Kémiai elnevezés  | CE szám   | CAS szám   | %        | Szimbólum | R-mondatok      |
|---|-----------|------------|----------|-----------|-----------------|
| (2-Metoximetiletoxi)propanol                              | 252-104-2 | 34590-94-8 | >50      | Nincs     | Nincs           |
| Linalool  | 201-134-4 | 78-70-6    | 3-5      | Xi        | R38             |
| Dietil malonát  | 203-305-9 |            | 1-3      | Xi        | R36             |
| Limonen   | 205-341-0 | 138-86-3   | 1-2,5    | Xi, N     | R10-38-43-50/53 |
| Citral  | 226-394-6 | 5392-40-5  | 1-3      | Xi        | R38-43          |
| 1{(2-tert-Butil)ciklohexiloxi} 2-butanol                  | 412-300-2 |            | 0,1-2,5  | N         | R51/53          |
| Allil (3-metilbutoxi)acetát                               | 266-803-5 | 67634-00-8 | 1-3      | Xn        | R22-38          |
| Bornan-2-on (Kámfor)                                      | 200-945-0 | 76-22-2    | 1-3      | Xn        | R20-68/22       |
| Citronellil acetát  | 205-775-0 | 150-84-5   | 0,1-1    | Xi        | R38             |
| Eugenol   | 202-589-1 | 97-53-0    | 0,1-1    | Xi        | R38-43          |
| 2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol | 248-908-8 | 28219-61-6 | 0,1-0,25 | Xi, N     | R38-50/53       |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR autós légrfrissítő parfüm After-Tobacco

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

#### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### Hatások és tünetek

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Lenyelésnél</b>    | :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat  |
| <b>Belélegezve</b>    | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat |
| <b>Bőrre kerülve</b>  | : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  |
| <b>Szembe kerülve</b> | nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet     |

##### Elsősegélynyújtás

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Lenyelésnél</b>    | :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni |
| <b>Belélegezve</b>    | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni                |
| <b>Bőrre kerülve</b>  | :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz                                |
| <b>Szembe kerülve</b> | :min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz |

#### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

##### Oltóanyag

|  |  |
|--|--|
| <b>Megfelelő</b>                                   | : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet |
| <b>Nem megfelelő:</b>                              | : vízsugár   |
| <b>Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:</b> | nem ismert   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Veszélyes, hőre keletkező (le) bomlási termékek:</b> | :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul |
|---|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Tűzoltók védelme:</b> | elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt |
|--------------------------|---|

#### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

|  |  |
|--|--|
| <b>Személyes óvintézkedések</b>        | : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását        |
| <b>Környezetvédelmi óvintézkedések</b> | :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását. |
| <b>Feltisztítás módja</b>              | : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.    |

#### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR autós légrfrissítő parfüm After-Tobacco

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kezelés</b>          | : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását |
| <b>Tárolás</b>          | :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.   |
| <b>Csomagolóanyagok</b> |  |
| <b>Megfelelő</b>        | : Csak az eredeti csomagolásban tartható.  |

### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Műszaki intézkedések</b>    | :Csak jól szellőző helyen szabad használni                    |
| <b>Higiéniiai intézkedések</b> | :Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad. |

|   |  |
|---|--|
| <b><u>Foglalkozásbeli kitettség határérték:</u></b> | :a készítményre nem ismert egészségügyi határérték |
|---|--|

#### Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Kémiai név:</b>              | <b>(2-Metoximetiletoxi)propanol</b>      |
| <b>„MAK” érték: (Hollandia)</b> | :TWA-8 óra: 300mg/m <sup>3</sup> (50ppm) |
| <b>ÁK érték</b>                 | : 308 mg/m <sup>3</sup>                  |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Kémiai név:</b>              | <b>Bornan-2-on</b> |
| <b>„MAK” érték: (Hollandia)</b> | :nem ismert        |
| <b>ÁK érték</b>                 | : <b>nincs</b>     |

#### Személyvédő eszközök

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Légzőrendszer védelmében:</b> | fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot |
| <b>Kéz bőrének védelme:</b>      | gumikesztyűt                                       |

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Halmazállapot</b>               | : folyadék                                     |
| <b>Szín</b>                        | : sárgászöld                                   |
| <b>Szag</b>                        | : jellegzetes                                  |
| <b>Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)</b>  | : 0,8-1,0 kg/l                                 |
| <b>pH</b>                          | : nem jellemző                                 |
| <b>Forráspont</b>                  | : nincs adat                                   |
| <b>Oldhatóság vízben</b>           | : nem oldódik                                  |
| <b>Oldhatóság más összetevőben</b> | : nincs adat                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                   | : 0,39 kPa                                     |
| <b>Gőzsűrűség (levegő=1)</b>       | : nincs adat                                   |
| <b>Törésmutató:</b>                | : 1,4416                                       |
| <b>Gyúlékonyság</b>                | : nem tűzveszélyes                             |
| <b>Viszkozitás</b>                 | : 150 cS (37,8°C)<br>680 SUS (számított érték) |
| <b>Lobbanáspont</b>                | :>61°C   |
| <b>Robbanási tulajdonságok</b>     | : nincs adat                                   |
| <b>Oxidáló hatás</b>               | : nem oxidál                                   |

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Stabilitás</b> | : normál körülmények között stabil. |
|-------------------|-------------------------------------|

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR CAR autós légrfrissítő parfüm After-Tobacco

**Kerülendő körülmények:** nem ismert.

**Kerülendő anyagok** : oxidáló anyagoktól távol tartandó

**Veszélyes bomlástermékek** : nincs

#### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

##### Toxikológiai hatások és tünetek

**Lenyelésnél** : álmoosságot, fejfájást és hányingert okozhat  
**Belélegezve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

**Bőrre kerülve** : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.  
**Szembe kerülve** : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

##### Kémiai név

**: Limonén**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:

LD<sub>50</sub> (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

##### Kémiai név

**: Citral**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:

LD<sub>50</sub> (patkány): 4960mg/kg

Bőrön keresztül:

LD<sub>50</sub> (nyúl): 2250 mg/kg

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

#### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

##### Kémiai név: Limonen

**Biológiai lebonthatóság** : rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás** : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (halak) < 1 mg/l

#### 13. SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ

**Eldobás módozatai** Tilos a terméket és maradványait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

## AMBI-PUR CAR autós légrfrissítő parfüm After-Tobacco

**14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b><u>Országúti/vasúti</u></b>           | : a termék nincs osztályba sorolva |
| <b><u>Belföldi vízi utak:</u></b>        | : nincs rendelkezés                |
| <b><u>Tenger:</u></b>                    | a termék nincs osztályba sorolva   |
| <b><u>Levegő:</u></b>                    | : nincs rendelkezés                |
| <b><u>Hazai szállítási szabályok</u></b> | : nincs külön rendelkezés          |

**15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ****EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :**  
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi



**Irritatív**

**Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – limonént és citralt - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

**Hazai szabályozás****16. EGYÉB INFORMÁCIÓ****Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R20: Belélegezve ártalmas

R22: Lenyelve ártalmas

R36: Izgatja a légutakat.

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### **AMBI-PUR CAR autós légrfrissítő parfüm After-Tobacco**

R68/22:Lenyelve ártalmas, maradandó egészségkárosodást okozhat.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

---

#### **Előzmények:**

**Első kiadás: 2003. 04. 24.**

**Módosítás: 2004. 10. 28.**

**Kiadás: 2007. 05. 02.**

**Változat:2.3**

**(A változás a 3, és 16. fejezetet érintette)**

**A biztonsági adatlapot a 26/2007. (VI.7.) EüM rendelet alapján átvizsgáltuk, a Biztonsági adatlap előírásai érvényben vannak.**

**2007.08.31.**