

BIZTONSÁGI ADATLAP

KIWI FOOT SILK LÁBÁPOLÓSZER, AEROSZOL

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : KIWI FOOT SILK LÁBÁPOLÓSZER, Aeroszol
Termékkód : 2103050
Ajánlott felhasználás: : lábápolószer

Gyártó: : Bama International Pfalzgraf-Otto-Strasse 50
D-74821 Mosbach
Germany
Telefon: (49)-6261-8010

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égésügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **fokozottan tűzveszélyes**
Fizikai/kémiai veszélyek :fokozottan tűzveszélyes. **Figyelem:** A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás.
Környezeti veszélyek : nincs rendelkezésre álló ökológiai információ
Emberi egészségre veszélyes : a szokásos ipari és kereskedelmi tevékenység közben kicsi a kockázat
Egyéb információ : Gyermekek kezébe nem kerülhet.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó a 99/45/EC direktíva alapján nem veszélyes készítmény

A termék kozmetikum ezért a 76/768/EC direktíva vonatkozik rá.

Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek
Szembe kerülve : irritálhatja a szemet

BIZTONSÁGI ADATLAP

KIWI FOOT SILK LÁBÁPOLÓSZER, AEROSZOL

<u>Elsősegélynyújtás</u>	
Lenyelésnél	: rendeltetésszerű használat esetén nem fordulhat elő
Belélegezve	: friss levegőre kell menni, panasz esetén forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. A kontaktlencsét távolítsa el. Panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag**Megfelelő**

: Az aeroszol palackokat vízzel hűteni kell a repedés, felnyílás, roncsolódás megelőzése érdekében. Ha a palackok roncsolódnak kiszabadul a fokozottan tűzveszélyes hajtógáz, amely robbanásveszélyes.

Tűz esetén használható: hab, oltópor, vízpermet, és CO₂.

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során

: Az aeroszolos palackok a belső nyomástól felrobbanhatnak, ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot., ezért vízzel hűteni kell azokat a repedés, felnyílás, roncsolódás megelőzése érdekében. .

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek:

: szénmonoxid

Tűzoltók védelme:

: a sértetlen aeroszolos palackok oltását védett helyről kell végezni., elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék használata kötelező

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyi védelem:

: a szokásos gondossággal kell eljárni

Környezetvédelemi óvintézkedések

: Nagy mértékű anyagkiömlés esetén meg kell előzni az anyag talajba vagy vízbe jutását.

Feltisztítás módja

: A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

Az aeroszolos palackokat konténerbe kell gyűjteni. Nem szabad a palackokat tűzbe dobni., a nyomás alatti flakonokat veszélyes hulladékként kell kezelni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

: Csak jól szellőztetett helyen használható a jó higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni. Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt

BIZTONSÁGI ADATLAP

KIWI FOOT SILK LÁBÁPOLÓSZER, AEROSZOL

Tárolás	<p>állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás. A palack a belső nyomástól felrobbanhat ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot.</p> <p>:védeni kell a napfénytől és hőforrástól távol kell tartani.</p>
<u>Csomagolóanyagok</u> Megfelelő	: nincs külön előírás
8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM	
Műszaki intézkedések	:Megfelelő szellőzés biztosítása mellett a gyártást lángmentesítéssel védett tűzbiztos helyen kell végezni
Higiénés intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<u>Munkahelyi levegőben megengedett határérték:</u>	:a készítményre nem ismert egészségügyi határérték
<u>Személyvédő eszközök</u>	:rendeltetészerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK	
Halmazállapot	: aeroszol
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Speciális sűrűség (H₂O=1)	: 0,6- 0,9 kg/l
pH	: nem jellemző
Oldhatóság vízben	: nincs adat
Gőznyomás	: 2,0 – 5,0 at (25°C)
Gyúlékonyság	: fokozottan tűzveszélyes
Lobbanáspont	: nincs adat
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG	
Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények:	tűzforrástól és sugárzó hőtől távol tartandó
Kerülendő anyagok	: nem ismert.
Veszélyes bomlástermékek	: szénmonoxid
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ	
<p>A termékre a kozmetikai előírások -76/768/EC direktíva előírásai vonatkoznak. A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre</p>	
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK	
A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye.	

BIZTONSÁGI ADATLAP

KIWI FOOT SILK LÁBÁPOLÓSZER, AEROSZOL

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A kiürült palackok kommunális hulladékként kezelhetők. Az aeroszolos palackok hulladék-kulcsszáma: 1501 11.

14. SZÁLLITÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám:	1950
	Elnevezés: Aeroszol
Országúti/vasúti	:
ADR osztály:	:2
Oszály:	5F
Belföldi vízi utak:	: nincs rendelkezés
Tenger:	:
IMDG osztály	2
IMDG oldalszám:	2102
EmS kód:	:F-D/S-U
Vízszennyezés:	:nem szennyez
Levegő:	:
IATA-DGR osztály	:2
Hazai szállítási szabályok	:nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**EC Szabályozás**

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: **F+**



**Fokozottan
tűzvesélyes**

Rizikó mondatok:

R12: Fokozottan tűzvesélyes

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás.

Egyéb EC szabályozás: 75/324/EC:

Figyelem: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

KIWI FOOT SILK LÁBÁPOLÓSZER, AEROSZOL

.A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

Előzmények:

Kiadás: 2006. 09. 28.

Kiadás dátuma: 2006. 09. 28.

Változat: 1.0