

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrsít, INNOCENCE Ártatlanság

### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve:** AMBI-PUR Elektromos léghfrsít, INNOCENCE, Ártatlanság  
**Termékkód** : TH-AP/06/007.003  
**Ajánlott felhasználás:** : léghfrsítés  
**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
 Poligono Industria Santiga

**Importáló/Forgalmazó** Sara Lee Hungary Zrt.  
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)  
**Sürgösségi telefon:** 237-9100

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** **Szenzibilizáló (Túlerzékenységet kiváltó) (Xi),  
 Környezetre veszélyes**

**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs  
**Környezeti veszélyek** Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat  
**Emberi egészségre veszélyes** : Bőrrel érintkezve túlerzékenységet okozhat.  
**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám:	%	Szimbólum	R-mondatok
2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid	201-289-8	80-54-6	3-5	Xi	R43
4-(4-Hidroxi-4-metilpentil) ciklohex-3-enekarbaldehid	250-863-4	31906-04-4	3-5	Xi	R43
Citronellol	203-375-0	106-22-9	1-3	Xi, N	R38-43-51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan1-on	259-174-3	54461-57-2	1-3	N	R51/53
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	1-3	Xi	R36
(2-Metoximetilletoxi)propanol	252-104-2	31590-94-8	1-3	-	-
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-2,5	Xi, N	R10-38-43-50/53
2-Fenoxietanol	204-589-7	122-99-6	0,1-1	Xn	R38-43
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-43

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** :álmoasságot, fejfájást és hányingert okozhat  
**Belélegezve** :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos léghűtő, INNOCENCE Ártatlanság

<b>Bőrre kerülve</b>	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
<b>Szembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<b><u>Elsősegélynyújtás</u></b>	
<b>Lenyelésnél</b>	: lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.
<b>Belélegezve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	: szappannal és bő vízzel mossa le a bőrt, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, panasz esetén forduljon orvoshoz

### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### **Oltóanyag**

**Megfelelő** : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

**Nem megfelelő:** : vízszugár

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező (le) bomlási termékek:** : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

**Tűzoltók védelme:** elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

**Személyes óvintézkedések** : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre, és szembe jutását Viseljen megfelelő védőkesztyűt. (Lásd 8. pont)

**Környezetvédelmi óvintézkedések** : Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén a talajjal és a vízzel való érintkezést meg kell előzni.

**Feltisztítás módja** : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását Viseljen megfelelő védőkesztyűt.

**Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:**

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos léghűtő, INNOCENCE Ártatlanság

ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó léghűtő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

**Tárolás** : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

#### **Csomagolóanyagok**

**Megfelelő** : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

**Műszaki intézkedések** : Csak jól szellőző helyen szabad használni

**Higiéniai intézkedések** : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

**Foglalkozásbeli kitettség határérték:** : nem ismert egészségügyi határérték a termékre, de a 3. pontban felsorolt összetevők közül ismertek a következő adatok:

**Kémiai elnevezés:** **(2-Methoxymethylethoxy)propanol**

**„MAC” (Hollandia).** TWA-8 óra: 300 mg/m<sup>3</sup> (50 ppm)

**ÁK-érték** : 308 mg/m<sup>3</sup>

**Légzőrendszer védelme:** erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

**Kéz védelme:** viseljen butil-gumikesztyűt vagy polivinilalkoholkesztyűt

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

**Halmazállapot** : folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)

**Szín** : halványsárga

**Szag** : jellegzetes

**Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)** : 0,8-1,0 kg/l

**pH** : nem jellemző

**Forráspont** : nincs adat

**Oldhatóság vízben** : nem oldódik

**Oldhatóság más összetevőben** : nincs adat

**Gőznyomás** : nincs adat

**Gőzsűrűség (levegő=1)** : nincs adat

**Gyúlékonyság** : nem tűzveszélyes

**Viszkozitás** : nincs adat

**Lobbanáspont** : >90 °C

**Robbanási tulajdonságok** : nincs adat

**Oxidáló hatás** : nem oxidál

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos léghűtő, INNOCENCE Ártatlanság

<b>Stabilitás</b>	: normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények:</b>	nem ismert.
<b>Kerülendő anyagok</b>	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs

#### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.  
A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő R-mondatok kell a termékre alkalmazni:  
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.  
Ebben a pontban adjuk meg 3. pontban felsorolt alapanyagok tulajdonságait:

##### Toxikológiai hatások és tünetek

<b>Lenyelésnél</b>	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
<b>Belélegezve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
<b>Szembe kerülve</b>	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

**Kémiai név** : **4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)ciklohex-3-enekarbaldehid**

Akut toxicitás:

Érzékenység:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

**Kémiai név** : **2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid**

Akut toxicitás:

Érzékenység:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

**Kémiai név** : **Citronellol**

Akut toxicitás:

Bőr irritáció:

Érzékenység:

Bőrizgató hatású

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

#### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék a környezetre veszélyes. Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. pontban felsorolt összetevők közül a környezetre veszélyes.

**Kémiai név:** Limonen

**Biológiai lebonthatóság:** rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC<sub>50</sub> ( fish ) < 1 mg/l

#### 13. SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ

##### Eldobás módzatai

**Megmaradt hulladék** : Nem minősül veszélyes anyagnak, a kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

#### 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

## BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, INNOCENCE Ártatlanság

<b><u>Országúti/vasúti</u></b>	:a termék nincs ADR/RID osztályba sorolva
<b><u>Belföldi vízi utak:</u></b>	: nincs rendelkezés
<b><u>Tenger:</u></b>	a termék nincs osztályba sorolva
<b><u>Levegő:</u></b>	: nincs rendelkezés
<b><u>Hazai szállítási szabályok</u></b>	:nincs rendelkezés

### 15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

#### **EC Szabályozás**

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :**  
és a vonatkozó többi szabály

**Veszélyszimbólum: Xi, CE**



**Irritatív**

#### **Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

#### **Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – butilfenil metilpropionalt, hidroxizohexil 3-ciklohexen karboxaldehidet, és citronellolt tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

#### **Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:**

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, INNOCENCE Ártatlanság

---

#### **Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

- R10: Kevésbé tűzveszélyes
- R22: Lenyelve ártalmatlan.
- R36: Szemizgató hatású
- R38: Bőrizgató hatású
- R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
- R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

#### 1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

#### Előzmények:

Első kiadás: 2005.11.11.

Módosítás kelte: 2006.11.02.

Változat: 1.1

**A módosítás során változott a 2., 8., 11., 12. pont**