

AMBI-PUR CAR 2Motion Autós léghfrissítő parfüm, MOUNTAIN DRIVE

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghfrissítő parfüm
Jelzés : MOUNTAIN DRIVE
Termékkód :
Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee HungaryZrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égésügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló, N, Környezeti veszély**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos.
Emberi egészségre veszélyes : Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon (Mountain drive)					
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	Nincs	Nincs
Limonen	205-341-0	138-86-3	3-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Allil (3-metilbutoxi)acetát	266-803-5	67634-00-8	1-3	Xn	R22-38
Citral	226-394-6	5392-40-5	0,1-1	Xi	R38-43
1{(2-tert-Butil) ciklohexiloxi} 2-butanol	412-300-2		0,1-2,5	N	R51/53
3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehid	203-161-7	103-95-7	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Habanolid	422-320-3	34902-57-3	0,25-2,5	N	R50/53
Allil-hexanoát	204-642-4	123-68-2	0,1-1	Xn, N	R21/22-51/53
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-bután-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,25-1	Xi, N	R38-50/53
1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-bután-1-on	260-709-8	57378-68-4	0,1-1	Xi	R43
2. flakon (Freshly cut)					
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	50-75	Nincs	Nincs
Propil (2S)-2-(1,1-dimetilpropoxi)-- pronoát	437-530-0		7-10	-	R52/53
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol					
keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	5-7	Xi	R36
3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehid	203-161-7	103-95-7	1-2,5	Xi, N	R38-51/53
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	0,1-2,5	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
Jonon	232-396-8	8013-90-9	0,1-2,5	N	R51/53
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-bután-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,25-1,0	Xi, N	R38-50/53
Habanolid	422-320-3	34902-57-3	0,1-0,25	N	R50/53
Ciklododekán, (1-etoxyetoxi)-	-	-	0,1-1,0	Xi,N	R38-51/53

AMBI-PUR CAR 2Motion Autós légfrissítő parfüm, MOUNTAIN DRIVE

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzililizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, tartós panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Óltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek: : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.

Környezetvédelemi óvintézkedések :Ne engedje a higítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.

Feltisztítás módja : Gyűjtse össze egy tartályba.. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.

Tárolás :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok csak az eredeti csomagolásban tárolható

 AMBI-PUR CAR 2Motion Autós légfrissítő parfüm, MOUNTAIN DRIVE

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettségi határérték: : nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőre van ismert határérték:

Kémiai név: (2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia) :TWA-8 óra: 300mg/m³ (50ppm)

Személyes védőfelszerelés:
Légzőrendszer védelme: erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

Kéz védelme: viseljen gumikesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék
Szín : jellegzetes
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : > 60 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények: nem ismert.
Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

AMBI-PUR CAR 2Motion Autós légfrissítő parfüm, MOUNTAIN DRIVE

Kémiai név	: Limonén
Akut toxicitás:	
Szájon keresztül:	LD ₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg
Bőrirritáció:	: bőrirritáló
Érzékenység:	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai tesztje. A termék a környezetre veszélyes.
Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (hal) < 1 mg/l

Kémiai név: Habanolide

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: 2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5.14

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módzatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082
A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene)

Országúti/vasúti :
ADR osztály: : 9
Besorolás : M6
Csomagolás ADR csoportja : III

Belföldi vízi utak: : nincs egyéb rendelkezés

Tenger:
IMDG osztály: : 9
IMDG oldalszám: : 9028
IMDG csoportja a csomagolásnak: III
EmS kód: : F-A/S-F
Vízszennyezés : nem szennyez

Levegő: :nincs erre vonatkozó rendelkezés

AMBI-PUR CAR 2Motion Autós légfrissítő parfüm, MOUNTAIN DRIVE

Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N



Irritativ



Környezeti veszély

Egyéb jelölés:

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S29: Csatornába engedni nem szabad
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - limonént - tartalmaz., túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes
R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R22: Lenyelve ártalmas.
R36: Szemizgató hatású
R38: Bőrizgató hatású
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 2001/58/CE 2001. 07. 27. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR CAR 2Motion Autós légfrissítő parfüm, MOUNTAIN DRIVE

módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

Előzmények:

Első kiadás: 2007. 01. 04., Kiadás: 2007. 01. 04., Változat: 1. 0