

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION PURESSE, GYAPOTVIRÁG, COTTON
elektromos légfrissítő

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR 3VOLUTION PURESSE COTTON
elektromos légfrissítő
Termékkód : TH-AP/25/024.001
Ajánlott felhasználás: : légfrissítés
Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: : nincs
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek : a 3. fejezetben felsorolt összetevők alapján a készítmény nincs besorolva környezetre veszélyes terméknek, a termékről nem készült ökológiai kutatás
Emberi egészségre veszélyes : a szokásos ipari és kereskedelmi gyakorlat során kicsi a kockázat
Egyéb információ : Gyermekek kezébe nem kerülhet Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon					
Nopil-acetát	204-891-9	128-51-8	7-10		R52/53
Triciklo[5.2.1.0-{2,6}-]dec-4én-8-il-acetát	219-700-4	2500-83-6	3-5		R52/53
Terpineol	232-268-1	8000-41-7	1-3	Xi	R38
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	1-3	Xi	R36
2,6-Dimetilheptán-2-ol	236-244-1	13254-34-7	1-3	Xi	R36/38
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	1-3	Xi	R36
2. flakon					
Nopil-acetát	204-891-9	128-51-8	5-7		R52/53
2,6-Dimetilheptán-2-ol	236-244-1	13254-34-7	3-5	Xi	R36/38
Terpineol	232-268-1	8000-41-7	1-3	Xi	R38
3-Fenilpropán-1-ol	204-587-6	122-97-4	1-3	Xi	R38
Triciklo[5.2.1.0-{2,6}-]dec-4én-8-il-acetát	219-700-4	2500-83-6	1-3		R52/53
3. flakon					
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	7-10	-	R52/53
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	5-7	Xi	R36
Propil (2S)-2-(1,1-dimetilpropoxi)-propanoát	437-530-0		5-7	-	R52/53
3-Fenilpropán-1-ol	204-587-6	122-97-4	1-3	Xi	R38
Terpineol	232-268-1	8000-41-7	1-3	Xi	R38
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	1-3	Xi	R36

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

AMBI-PUR 3VOLUTION PURESSE, GYAPOTVIRÁG, COTTON
elektromos légfrissítő

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha a bőr gyakran érintkezik a készítménnyel kivörösítheti
Szembe kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, szemizgató hatású lehet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
Nem megfelelő:	: vízsugár
Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:	nem ismert
Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek:	: tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.
Környezetvédelemi óvintézkedések	:Ne engedje a hígíthatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
----------------	--

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION PURESSE, GYAPOTVIRÁG, COTTON elektromos légfrissítő

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettségi határérték: : nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőkre van ismert határérték:

Személyes védőfelszerelés:
Légzőrendszer védelme: erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

Kéz védelme: viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : 3 folyadék (elektromos párolgató üveg tartállyal)
Szín : jellegzetes
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : > 60 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények: nem ismert.

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION PURESSE, GYAPOTVIRÁG, COTTON
elektromos légfrissítő

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Nincs toxikológiai kutatás a termékre vonatkozóan. A 3. fejezetben lévő összetevők alapján a készítmény nincs egészségre veszélyes készítményként besorolva tekintettel a 99/45/EC és 67/548/EEC irányelvre.

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha a bőr gyakran érintkezik a készítménnyel kivörösítheti
Szembe kerülve . nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, szemirritáló hatású lehet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai tesztje.
A 3. részben meghatározott alkotóelemek alapján a készítmény nincs környezetre veszélyes készítménynek besorolva. A készítményről ökológiai kutatás nem készült

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai : A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti :a termék nincs osztályba sorolva
Belföldi vízi utak: : nincs rendelkezés
Tenger: a termék nincs osztályba sorolva
Levegő: : nincs rendelkezés
Hazai szállítási szabályok :nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum:

Egyéb jelölés: CE

Rizikó mondatok:

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás

AMBI-PUR 3VOLUTION PURESSE, GYAPOTVIRÁG, COTTON
elektromos légfrissítő

előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R36: Szemizgató hatású

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

TÖRTÉNET:

Első kiadás: 2007. 01. 07.,

Kiadás: 2007.01.07.,

Változat: 1. 0