

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR 3VOLUTION Elektromos léghfrissítő
Jelzés : HEAVENLY FLOWER (Rózsaszín)
Termékkód : TH-AP/25/016.001
Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: Xi irritatív, N Környezeti veszély
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos.
Emberi egészségre veszélyes :Szemizgató hatású, bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon					
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	20-25	Xi	R36
3-Fenilpropán-1-ol	204-587-6	122-97-4	3-5	Xi	R38
Eugenol	202-589-1	97-53-0	1-3	Xi	R38-43
Pentadekano-1,15-lakton	203-354-6	106-02-5	0,25-2,5	N	R50/53
3,7-Dimetiloktán-3-il acetát	244-033-0	20780-48-7	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Benzil benzoát	204-402-9	120-51-4	0,1-1	Xn, N	R22-51/53
Muskenon	-	-	0,1-0,25	Xi, N	R43-50/53
(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on	245-845-8	23726-94-5	0,1-1	Xi	R43
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,1-0,25	Xi, N	R10-38-43-50/53
1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-Oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-Naftil) etán-1-on	268-979-9	68155-67-9	2,5-5	N	R51/53
2. flakon					
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	7-10	Xi	R36
Tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	5-7	Xi	R36
Limonen	205-341-0	138-86-3	2,5-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	1-2,5	Xi, N	R38-43-51/53
Benzil-szalicilat	204-262-9	118-58-1	0,1-1	Xi, N	R43-51/53
2'-Acetonafton	202-216-2	93-08-3	0,1-2,5	N	R51/53
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	0,25-1	Xi, N	R10-50/53-65
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	0,25-1	Xn, N	R10-50/53-65

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

1-(5,5-dimetil-ciklohexén-1-il)pent-4-én-1-on	260-486-7	56973-85-4	0,1-1	Xi	R43
Cítral	226-394-6	5392-40-5	0,1-1	Xi	R38-43
alfa-Metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,25-2,5	N	R51/53
3.flakon					
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	5-7	Xi	R36
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	3-5	-	R52/53
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	3-5	Xi	R36
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2- ciklohexen-1-il) 3-buten-2-on	204-846-3		1 -3	-	R 52/53
Benzil-alkohol	202-859-9	100-51-6	1 -3	Xn	R20/22
alfa -metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,1-2,5	N	R51/53
Cítronellol	203-375-0	106-22-9	1-2,5	Xi, N	R38-43-51/53
2'-Acetonafton	202-216-2	93-08-3	0,1-2,5	N	R51/53
Benzil-szalicilat	204-262-9	118-58-1	1-2,5	Xi,N	R43-51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,1-0,25	Xi, N	R10-38-43-50/53
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	0,1-2,5	N	R51/53
alfa,alfa-Dimetilfenetil butirát	233-221-8	10094-34-5	0,1-2,5	N	R51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: szemizgató hatású

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
Nem megfelelő:	: vízsugár
Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:	nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek: : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul

Tűztoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A részletes adatokat lásd a 8. fejezetet.
Környezetvédelemi óvintézkedések	: Ne engedje a higítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
----------------	--

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás	: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniiai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettség határérték:	: nem ismert egészségügyi határérték
Személyes védőfelszerelés:	
Légzőrendszer védelme:	erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.
Kéz védelme:	viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt
Szem védelme	erős fröcskölés esetén viseljen védőszemüveget

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: 3 folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: > 61 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények	: nem ismert.
Kerülendő anyagok	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: szemirritáló hatású

Kémiai név

: **Citronellol**

Akut toxicitás:

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **Eugenol**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:

LD₅₀ (patkány): 1930mg/kg

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **Limonén**

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:	LD ₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg
Bőrirritáció:	: bőrirritáló
Érzékenység:	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: Benzil-szalicilát

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:	LD ₅₀ (patkány): 2227mg/kg
Bőrön keresztül:	LD ₅₀ (patkány): 14150mg/kg
Bőrirritáció:	: bőrirritáló
Érzékenység:	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (hal) < 1 mg/l

Kémiai név: Pentadekano-1,15-lacton

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név : 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Biológiai lebonthatóság: vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ökotoxicitás: Mérgező a vízi szervezetekre

Kémiai név: Citronellool

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 3,91

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: Pin-2(10)-én

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4,16

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC₅₀ (hal) < 1 mg/l

Kémiai név: Pin-2(3)-én

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módzatai

A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082
A hajórakományon feltüntetendő
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene)

Országúti/vasúti :
ADR osztály: : 9
Besorolás : M6
Csomagolás ADR csoportja : III

Belföldi vízi utak: : nincs egyéb rendelkezés

Tenger:
IMDG osztály: : 9
IMDG oldalszám: : 9028
IMDG csoportja a csomagolásnak: III
EmS kód: : F-A/S-F
Vízszennyezés : nem szennyez

Levegő: :nincs erre vonatkozó rendelkezés
Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás
EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N, CE



Irritativ



Környezeti veszély

Egyéb jelölés: **CE**

Rizikó mondatok

R36: Szemizgató hatású
R43:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S29: Csatornába engedni nem szabad
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot citronellolt, benzilszalicilátot, limonent, és eugenolt tartalmaz., érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Ha a csomagolás 125 ml-nél kisebb a következő R és S mondatot nem kell a csomagoláson feltüntetni (a 99/45/EC direktíva alapján) R36, R51, S29

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR 3VOLUTION HEAVENLY FLOWER (Pink)

módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

ELŐZMÉNYEK:

Első kiadás: 2005. 12. 07.

Kiadás: 2005. 12. 07.

Változat: 1. 0