

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR DECORA folyékony léghfrissítő,
Friss Ágynemű

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR DECORA folyékony léghfrissítő,
Friss Ágynemű
Termékkód :
Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó :SARA LEE/D.E. ESPANA S..A.-CRUZ VERDE-
LEGRAIN
Poligono Industria Santiga
Ctra. B -141 km 4
08130- STA PERPETUA DE MOGODA
Barcelona (Spain)
Telefon: 34-3-5654100

Importáló / Forgalmazó Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201 199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: : **környezeti veszély**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat.
Emberi egészségre veszélyes : allergiás reakciót válthat ki
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén
azonnal orvoshoz kell fordulni, a
csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg
kell mutatni. Ne sértse fel a termék membránját
(hátsó párologtató fólia) használat után se.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Propil (2S)-2-(1,1-dimetilpropoxi)-propanoát	437-530-0	-	25-50	-	R52/53
Metil 2-etilhexanoát	212-429-2	-	15-20	Xi	R38
Decanal	203-957-4	112-31-2	3-5	Xi	R38-52/53
Metil benzoát	202-259-7	93-58-3	1-3	Xn	R22
4-(4-metil-3-pentenil)ciklohex- 3-én-1-karbaldehid	253-617-4	37677-14-8	0,1-1	N	R51/53
Eugenol	202-589-1	97-53-0	0,1-1	Xi	R38-43
Citronellol	203-375-0	106-22-9	0,1-1	Xi, N	R38-43-51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő,
Friss Ágynemű

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmoszágot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve : allergiás reakciót válthat ki

Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél :lenyelés esetén tilos hánytatni. Öblítse ki a száját és
igyon egy pohár vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni

Bőrre kerülve :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, a
beszennyeződött ruhaneműt vegye le, ha bármilyen
panasza van forduljon orvoshoz

Szembe kerülve :min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a
szemhéját nyitva tartja, panasz esetén forduljon
orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, oltóport és
vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező
(le)bomlási termékek:** :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-
ké alakul

Tűzoltók védelme: : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék használata
kötelező

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély! A kiömlött folyadékot azonnal fel
kell takarítani. Csúszásgátló sarokkal felszerelt
cipőt kell viselni. Kerülni kell a szembe és bőrre
jutást.

**Környezetvédelmi
óvintézkedések** :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a
felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe.

Feltisztítás módja : a kifolyt anyagot gyűjtse össze egy tartályba. A
maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi
szabályozás szerint helyezze el a feltakarított
kiömlött anyagot.

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő,
Friss Ágynemű

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Viseljen megfelelő védőkesztyűt.
Tárolás	: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	
Megfelelő	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.
Higiéniiai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettség határérték:	: nem ismert egészségügyi határérték
Személyvédő eszközök	:
Kéz védelme:	: megfelelő gumikesztyűt kell viselni

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: folyadék
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,85 - 0,95 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: >61 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények:	nem ismert.
Kerülendő anyagok	: nem ismert
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.
A termék összetevői alapján a 99/45/EC és 67/548/EEC európai direktíva szerint nem veszélyes az egészségre.

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő,
Friss Ágynemű

Bőrre kerülve : allergiás reakciót válthat ki.
Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
a folyadék ingerelheti a szemet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye. A termék a környezetre veszélyes besorolást kapott : Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Propil- (2S)-2-(1,1-dimetilpropoxi)-propanoát

Ökotoxicitás: ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ

Eldobás módok

Megmaradt hulladék: kommunális hulladékként kezelhető.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Országúti/vasúti : a termék nincs osztályba sorolva

Belföldi vízi utak: : nincs rendelkezés

Tenger: a termék nincs osztályba sorolva

Levegő: : nincs rendelkezés

Hazai szállítási szabályok : nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :

és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum:

Rizikó mondatok:

R52/53 Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – eugenolt és citronellolt – tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő,
Friss Ágynemű

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R22: Lenyelve ártalmatlan

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

ELŐZMÉNYEK

Első kiadás: 2005. 07. 29.

Kiadás: 2005. 07. 29.

Változat: 1.0