

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő, Természet kövei

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő, Természet kövei (Natural Stone)

Termékkód : AP/13/005.001

Ajánlott felhasználás: : légfrissítés

Gyártó :SARA LEE/D.E. ESPANA S..A.-CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga
Ctra. B -141 km 4
08130- STA PERPETUA DE MOGODA
Barcelona (Spain)
Telefon: 34-3-5654100

Importáló / Forgalmazó Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201 199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: : **környezeti veszély**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Emberi egészségre veszélyes : allergiás reakciót válthat ki
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Ne sértse fel a termék membránját (hátsó párologtató fólia) használat után se.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Metil 2-etilhexanoát	212-429-2	-	10-15	Xi	R38
Propil (2S)-2-(1,1-dimetilpropoxi)-propanoát	437-530-0	-	7-10	-	R52/53
Allil-heptanoát	205-527-1	142-19-8	1-2,5	Xn, N	R21/22-38-50/53
1-(5,5-dimetil-ciklohexén-1-il)pent-4-én-1-on	260-486-7	56973-85-4	0,1-1	Xi	R43
Oxime, 2-metil-3-hexanon	443-450-7	-	0,1-1	Xn	R22-38-43

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmozságot, fejfájást és hányingert okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony légfrissítő, Természet kövei

Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: allergiás reakciót válthat ki
Szembe kerülve	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<u>Elsősegélynyújtás</u>	
Lenyelésnél	:lenyelés esetén tilos hánytatni. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, a beszennyeződött ruhaneműt vegye le, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	:min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek: :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul

Tűzoltók védelme: : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék használata kötelező

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély! A kiömlött folyadékot azonnal fel kell takarítani. Csúszásgátló sarokkal felszerelt cipőt kell viselni. Kerülni kell a szembe és bőrre jutást.

Környezetvédelemi óvintézkedések :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe.

Feltisztítás módja : a kifolyt anyagot gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Viseljen megfelelő védőkesztyűt.

Tárolás :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony léghűtő, Természet kövei

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak az eredeti csomagolásban tartható.
Higiéniiai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<u>Foglalkozásbeli kitettség</u>	: nem ismert egészségügyi határérték
<u>határérték:</u>	
<u>Személyvédő eszközök</u>	:
<u>Kéz védelme:</u>	: megfelelő gumikesztyűt kell viselni

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: folyadék
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,85 - 0,95 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: >61 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények:	nem ismert.
Kerülendő anyagok	: nem ismert
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.
A termék összetevői alapján a 99/45/EC és 67/548/EEC európai direktíva szerint nem veszélyes az egészségre.

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: allergiás reakciót válthat ki.
Szembe kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye. A termék a környezetre veszélyes besorolást kapott: Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR DECORA folyékony léghfrissítő, Természet kövei

Kémiai név: Allil-heptanoát

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 3,67

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. AZ ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módzatai

Megmaradt hulladék: kommunális hulladékként kezelhető.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti

:a termék nincs osztályba sorolva

Belföldi vízi utak:

: nincs rendelkezés

Tenger:

a termék nincs osztályba sorolva

Levegő:

: nincs rendelkezés

Hazai szállítási szabályok

:nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum:

Rizikó mondatok:

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S46:Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – 1-(5,5-dimetil-1-ciklohexén-1-il)pent-4-én-1-ont, és 2-metil-3-hexanon oximot –tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R22 : Lenyelve ártalmas

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP
AMBI-PUR DECORA folyékony léghfrissítő, Természet kövei

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

Előzmények:

Első kiadás: 2005. 07. 29.

Kiadás: 2005. 07. 29.

Változat: 1.0